

感染症対策用品

パンフレット

1

検査機器・ 消耗品

- PCR関連機器
- 安全キャビネット



2

環境対策

- オゾン・紫外線殺菌器
- ソーシャルディスタンス品



3

個人対策

- マスク・手袋・ガウン
- 手指消毒剤
- メガネ・ゴーグル
- サーモグラフィー





リアルタイムPCR法に基づく遺伝子定量装置です



検出ユニット




専用測定チップ



GeneSoC®本体+検出ユニット

■最大4台の検出ユニット接続時



■使用例



マイクロ流路遺伝子定量装置 GeneSoC® (ジーンソック)

品番	型番	仕様	価格(税抜)
89-7383-87	GSC00929	本体・検出ユニットセット	¥2,980,000
89-7383-88	GSC00930	検出ユニット	¥1,700,000
89-7383-89	GSC00931	専用測定チップ	¥ 32,000

※本商品は研究以外の目的では使用できません。 ※本商品は診断/医療機器ではありません。 ※詳しい商品仕様についてはAXELでご確認ください。 ※レンタルサービスも行っております。詳しくはP.28をご覧ください。

特長 ●マイクロ流路型サーマルサイクル技術により、短時間(5-15分※)で核酸を定量できます。 ※試料濃度により異なります ●1試料につき、3波長での蛍光検出が可能です。 ●本体と検出ユニットから構成され、検出ユニットは最大4台まで増設可能です。 ●検出ユニットは独立して制御され、測定中に別ユニットを用いて検査を開始できます。

仕様 ●本体外形寸法:362×291×154mm ●本体重量:4.0kg ●検出ユニット外形寸法:64×244×154mm ●検出ユニット重量:1.0kg ●電源:AC100-240V 50/60Hz ●専用測定チップ:1箱(40枚入)

新型コロナウイルス検出試薬

品番	型番	仕様	価格(税抜)
89-7420-61	GSC-COV-R001	SARS-CoV-2 GeneSoC ER 杏林	¥298,000

※本商品は研究以外の目的では使用できません。 ※本商品は医薬品医療機器法に基づく体外診断用医薬品あるいは医療機器として承認・認証を受けておりません。(但し、令和2年3月18日厚生労働省保険局医療課の事務連絡「疑義解釈試料の送付について(その22)」で「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」の医科診療保険報酬 点数関係において、「SRAS-CoV-2 GeneSoC ER 杏林」の使用による遺伝子検査において保険適応該当とされております)

特長 ●本品はマイクロ流路遺伝子定量装置 GeneSoC®の専用試薬です。

仕様 ●入数:100テスト分 ●保管/輸送温度:-20℃(冷凍)

株式会社 柳生商会

お問い合わせ先

電話 (048)737-9955

FAX (048)738-8488

URL <https://yagyushokai.jp>



Twist 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)
合成 RNA コントロールです



Twist 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) 合成 RNA コントロール

品番	型番	仕様	価格(税抜)
89-7420-91	102019	Control 1 オーストラリア	¥ 68,000
89-7420-92	102024	Control 2 中国(武漢)	¥ 68,000
89-7707-62	102860	Control 3 日本(神奈川県)	¥ 68,000
89-7707-63	102862	Control 4 アメリカ(テキサス州)	¥ 68,000
89-7707-65	102917	Control 5 アメリカ(ミネソタ州)	¥ 68,000
89-7707-66	102918	Control 6 アメリカ(カリフォルニア州)	¥ 68,000
89-7707-64	102916	Control 1~6 セット	¥368,000
89-8149-45	103087	Control 7 フランス	¥ 68,000
89-8149-46	103086	Control 1~7 セット	¥428,400

特長

- 6つの非重複5 kb断片から構成されるこれらの合成コントロールは、Twist GeneFragmentsを合成後に、一本鎖RNAに転写したものです。
- Twist新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)合成RNAコントロールは、ウイルスゲノム塩基の99.9%以上をカバーしています。
- このRNAコントロールは、100 μ L中に100万コピー/ μ Lの濃度で提供されます。

仕様

- 液量:100 μ L
- 濃度:100万コピー/ μ L
- 保管/輸送温度:-80 $^{\circ}$ C(冷凍)

※本製品の使用は、研究用途でのみ使用可能です。
※医薬品の製造、診断、臨床検査用途には使用できません。
※詳しい商品仕様についてはAXELでご確認ください。

analytikjena

An Endress+Hauser Company

鼻咽頭および中咽頭スワブサンプルからの
ウイルスRNA抽出に最適化されたキット



ウイルスRNA抽出キット(innuPREP Virus TS RNA Kit)

品番	型番	価格(税抜)
89-7740-04	845-KS-4710250	¥94,000

※本製品の使用は、研究用途でのみ使用可能です。
※医薬品の製造、診断、臨床検査用途には使用できません。
※詳しい商品仕様についてはAXELでご確認ください。

特長

- 特許取得済みDual-chemistryに基づく抽出方法です。
- 収量を最大限に引き上げるキャリアRNAが付着しています。
- スワブから直接ウイルスRNAを分離するプロトコルです。

仕様

- Basic:スピニングフィルター
- Handling:マニュアル核酸抽出キット
- Starting material:鼻咽頭および中咽頭スワブサンプル
- Duration of extraction:約25分
- Φ Yield:開始サンプルの品質およびウイルス量に依存
- Elution volume:60 μ L
- Storage:室温 14-25 $^{\circ}$ C
- Kit components:Proteinase K, Carrier RNA, Lysis Solution CBV, Washing Solution LS, RNase-free water, スピニングフィルター, レシーバーチューブ, マニュアル

Genesis Healthcare

サンプルの回収、不活性化、保存をワンステップで
 輸送、ラボ内のリスクを低減し、RNA抽出を容易にする



ウイルスRNAコレクションキット(鼻腔咽頭用)


唾液サンプルの採取・安定化・輸送とRNA保存が
 まとめてできるオールインワンシステム



コレクションチューブ、漏斗、
 チューブキャップ、保存液で構成

ウイルスRNAサンプルコレクションキット(唾液用)

使用方法



①ウイルスRNAコレクションキット(鼻腔咽頭用)

品番	型番	内容・入数	価格(税抜)
89-7715-90	MD-ZV-001	1箱(10個入)	¥ 15,000
89-7715-91	MD-ZV-002	1箱(50個入)	¥ 75,000
89-7715-92	MD-ZV-003	1箱(100個入)	¥150,000

※本商品は一般医療機器です。
 ※詳しい商品仕様についてはAXELでご確認ください。

特長
 ●素早くウイルスを不活性化します。
 ●採取サンプルは2~8°Cで1か月間、RNAを長期保存可能です。

仕様
 ●内容物:滅菌済スワブ×2、RNA保存液入りチューブ(2mL)×1 ●スワブの長さ:全長150mm
 ●医療機器登録番号:13B3X10143000011 ●保存条件:15~30°C(未使用時)
 ●採取具保存期間:1年(未使用時) ●採取後の保存期間:14日間(室温)あるいは1か月(2~8°C)

②ウイルスRNAサンプルコレクションキット(唾液用)

品番	型番	内容・入数	価格(税抜)
89-7715-88	MD-ZSV-001	1箱(40個入)	¥ 74,400
89-7715-89	MD-ZSV-002	1箱(80個入)	¥136,000

※詳しい商品仕様についてはAXELでご確認ください。

特長
 ※シンプルな使用感で採取が簡単です。 ●採取時の医療従事者の感染を予防します。
 ●保存液が内蔵されており管理が容易です。 ●保存液とウイルス溶解液が1チューブになっています。
 ●採取サンプルは2~8°Cで1か月間、RNAを長期保存可能です。

仕様
 ●採取量:唾液2mL(保存溶液1mL入) ●保存条件:15~30°C ●採取具保存期間:1年
 ●採取後の保存期間:14日間(室温)あるいは1か月(2~8°C)
 ※採取後は、室温(25°C)で14日間、2~8°Cで1か月間、RNAを保存可能

被検査者と直接接触することなく検査が行えます



PCR検査用ブース(ウォークスルータイプ)

組立 大型

品番	型番	HEPAフィルターユニット	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)
7-9191-01	TP-1000	無し	810×742×2092	¥380,000
7-9191-02	TP-1000P	有り	1000×1000×2340	¥580,000

※受注生産のため、納期についてはお問い合わせください。

特長 ●TP-1000Pは、HEPAフィルターユニット搭載のため、ブース内部にクリーンエアを導入できます(換気回数:約30回/時間)。

仕様 ●材質:本体フレーム/アルミニウム、パネル/透明ポリカーボネイト(正面上部のみ)、アルミ複合板(その他) ●グローブホルダー:高さ調整可能(中心高さ:床から1200~1450mm・グローブ付き)、交換用グローブ/1-8388-01 ●付属品(TP-1000Pのみ):HEPAフィルターユニット(ピュアスペース-01(3-1423-01)、片面LED照明(蛍光灯20W×1灯相当)、OAタップ(4個口) ●HEPAフィルターユニット性能:風量/約1m³/min、風速/約0.5m/s、フィルター/抗菌・防臭HEPA、HEPAフィルター集塵効率/99.97%以上(0.3μm粒子) ●背面扉付き

ESCO

WORLD CLASS. WORLDWIDE.

PCR検査実施時に安全キャビネットをお使いいただいていますか？



架台を取り外して卓上型としても使用可能です。



液晶表示パネル

ESCOバイオハザードセフティキャビネット ClassIIタイプA2(循環気率約70%)

別途見積

品番	型番	外寸法(mm)	ワークエリア寸法(mm)	価格(税抜)
3-3390-01	AC2-2J7	730×810×1980	610×580×660	¥ 980,000
3-3390-02	AC2-3N7	1035×810×1980	915×580×660	¥1,100,000
3-3390-03	AC2-4N7	1340×810×1980	1220×580×660	¥1,150,000
3-3390-04	AC2-5N7	1645×810×1980	1525×580×660	¥1,350,000
3-3390-05	AC2-6N7	1950×810×1980	1830×580×660	¥1,400,000

※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。
 ※取り扱う病原菌等により定期的なメンテナンスが必要となります。詳しくはお問い合わせください。

特長 ●「世界シェアNo.1」ブランドESCO社製の安全キャビネットです。 ●液晶表示パネルを搭載し、風速(吹出し風速・流入風速)やフィルター寿命等の情報を表示します。 ●高性能ULPAフィルターを採用しており、作業庫内の清浄性と排出空気の清浄性の両方を向上させています(IEST RP-CC001.3に準拠)。 ●庫内背面・サイドパネルは防錆性に優れた総ステンレス製で、消毒剤による清拭も容易です。

仕様 ●フィルター材質・性能:下降気流・排気フィルター/ULPAフィルター(粒子捕集率99.999%以上) ●平均照度:900lux以上(作業面レベルでの測定) ●材質:内装/ステンレス(SUS304)、外装/亜鉛メッキ鋼板(抗菌SOCIDIC™コーティング仕上げ) ●電源:AC100V 50/60Hz

HEPAフィルター搭載ブースで医療従事者に安全な環境を提供します



検体採取ブース(ウォークスルー)

別途見積

品番	型番	外寸法(mm)	価格(税抜)
7-9182-01	TOGA-TB01F	1000×1000×2360	¥800,000

※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。
 ※受注生産のため、納期についてはお問い合わせください。

仕様

- 材質:外装/1.2Tスチール(粉体塗装)、フレーム/40角アルミニウムプロファイル
- 作業台:8インチ大口径ラテックスグローブポート、各種容器・診断キット用の機能性棚(最大荷重100kg)
- 感知センサー付き廃棄物容器(ステンレス製)
- 圧力調整:陽圧・陰圧の転換可能
- 内寸法:920×920×1950mm
- 消費電力:91W(最大)
- 電圧:AC110~220V 50/60Hz
- 重量:250kg
- 手袋:1組付き(8インチ)

イムノクロマト法を用いた血液中のIgM抗体(RF-NC001)IgG抗体(RF-NC002)を検出するためのキット



RF-NC001

抗体検査試薬キット

品番	型番	検出対象	価格(税抜)
64-0993-55	RF-NC001	IgM抗体	¥25,000
64-0993-56	RF-NC002	IgG抗体	¥25,000

※本製品は体外診断用医薬品承認を取得していません。 ※本製品は定性検査のみに適用されます。
 ※詳しい商品仕様についてはAXELでご確認ください。

仕様 ●適用サンプル:血清、血漿、全血(末梢血を含む) ●検出時間:約15分(目視判定) ●構成内容:試験ストリップ(10本)、専用ピペッター(10本)、検体希釈液(1本) ●RF-NC001臨床試験:538例実施 陽性判定率/82.58%、陰性判定率/100%、正診率/95.72% ●RF-NC002臨床試験:521例実施 陽性判定率/76.38%、陰性判定率/100%、正診率/94.24%

病院、診療所、災害時の臨時避難所で使用できます



テント内部



送風機



ウエイト袋

医療用陰圧テント

別見積 組立

品番	型番	価格(税抜)
7-9227-01	エアータント本体	¥4,300,000
7-9227-11	送風機	¥ 70,000
7-9227-12	ウエイト袋(容量10L)	¥ 19,000
7-9227-13	グラウンドシート	¥ 118,000
7-9227-14	交換用HEPAフィルター	¥ 154,000

※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。 ※受注生産のため、納期についてはお問い合わせください。 ※付属品の詳細についてはAXELでご確認ください。

特長 ●陰圧機によりテント内の空気をHEPAフィルターを介して外へ排出させることでウィルスの飛散を防ぎ、医療従事者の二次感染を防止することにつながります。

仕様 ●材質:本体/PVC(防災ターポリン)、ウエイト袋/ポリエステル等、HEPAフィルター付き陰圧機/スチール(ガルバリウム鋼板) ●本体サイズ:4960×6480×3240mm ●室内サイズ:主室/4000×4000×1814~2760mm、前室/4000×2000×1814~2760mm ●風量:14m³/min(主室容積71m³) ●集塵効率:99%以上(粒子径0.3μm) ●電源:AC100V 50/60Hz 約0.4kW(電源コード長3m) ●本体重量:117kg ●収納時サイズ(参考):約120×120×85cm

簡単に感染患者を隔離する陰圧ブース



使用例



折りたたみ式簡易隔離ブース

別見積 組立

品番	型番	組立時フレームサイズ(mm)	価格(税抜)
7-9175-01	OKKB-1	2176×1499×2120	¥620,000

※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。 ※受注生産のため、納期についてはお問い合わせください。

特長 ●抗菌・防臭HEPAフィルターを使用し、ウイルスの拡散を防ぎます。

仕様 ●フレームサイズ:組立時/2176×1499×2120mm、折りたたみ時/400×300×1600mm ●空気清浄ユニットサイズ:810×650×1700mm ●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子) ●風量(5段階調節):約10m³/min(標準)、約8m³/min、約6m³/min、約4m³/min(SILENT)、約11m³/min(SPEEDCLEAN) ●換気回数:5段階調節、約87回(標準)、約69回、約52回、約35回(SILENT)、約95回(SPEEDCLEAN) ●電源:AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W) ●電源コード:5m(3Pプラグ) ●リモコンコード:2m ●重量:約50kg

白煙で気体の流れを確認!



使用例

スモークテストセット

品番	型番	仕様	価格(税抜)
1-2321-01	500	スモークテストセット	¥4,900
1-2321-11	501	発煙管(6本入)	¥2,000
1-2321-12	502	ゴム球	¥1,000
1-9217-01	722	チップホルダ	¥2,500

特長 ●気体の拡散・停滞や気流のチェック、気体測定場所の選定が容易です。 ●発煙管はゴムキャップ付きです。
仕様 ●使用回数:約50回/本
セット内容 ●発煙管×1箱(6本入) ●ゴム球 ●チップホルダ ●レザークース

電動で簡単に空気の流れを可視化します



使用例

スモークジェネレーターSG-1

品番	型番	仕様	価格(税抜)
63-5598-33	SG-1	本体	¥46,000
63-5598-35	SGC-01	専用カートリッジ:2個入	¥ 9,800

仕様 ●本体セット内容:本体、カートリッジ×1個、テスト用単3形アルカリ乾電池×4本

検査機器・消耗品

2 環境対策

クリーンパーテーション
陰圧ブース

オゾン・
紫外線殺菌器

空気清浄器

環境清拭用品

嘔吐物処理、
リネン関連

ソーシャル
ディスタンス品

3 個人対策

4 レンタル特注サービス

吹出型と吸引型の併用で効果的にプッシュブルの気流を実現



PSSCP-03FH

クリーンパーテーション

大型

品番	型番	仕様	サイズ(mm)	価格(税抜)
3-2072-01	PSSCP-03FH	吹出型	820×300×1413(キャスター部含む)	¥195,000
3-2072-02	PSSCP-03KH	吸引型		¥195,000


※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。

※詳細仕様についてはAXELでご確認ください。

特長 ●運転モード(風量)を用途に合わせて3段階に切り替えられます。

仕様 ●材質:鋼板(焼付塗装仕上) ●フィルター:メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サラネット ●集塵効率:0.3μm粒子にて99.97%以上 ●電源:AC100V 50/60Hz ●重量:PSSCP-03FH/35kg、PSSCP-03KH/40kg

医療用ベッドにも設置可能!



エアロゾルボックス

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-9179-01	DA-01	450×450×450	¥30,000

※受注生産のため、納期についてはお問い合わせください。

※使用後はアルコール系シート等でお拭取ください。

特長 ●両手の作業穴がある透明なPET素材で医療用ベッドにも設置できるサイズです。

仕様 ●材質:透明PET ●厚み:5mm ●手差し穴径:φ100mm ●重量:約5kg



スタンダードタイプ



HEPAユニット搭載タイプ 使用例

エアロゾルボックス(マニュアルストレッチャー対応)

組立

品番	型番	幅×長さ×高さ(mm)	価格(税抜)
7-9192-01	スタンダードタイプ	580×700×500	¥65,000
7-9192-02	HEPAユニット搭載タイプ	580×700×655	¥130,000
7-9192-11	マニュアルストレッチャー固定金具	583.4×698×11.2	¥24,000
7-9192-12	交換用裾部軟質PVC	長さ465	¥15,000

※固定金具や裾部は消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウムにより劣化の可能性がありますのでご注意ください。 ※ストレッチャーへの固定の際は固定金具(7-9192-11)が必要です。

特長 ●マニュアルストレッチャーにエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。 ●病室などのベッドにも使用可能です。

仕様 ●材質:フード部パネル/硬質PVC、裾部/軟質PVC、固定金具/SUS430 ●フードサイズ(裾部除く):580×700×500mm

採血や血圧測定の際に、医療スタッフと患者の間を仕切るパーテーションです



使用例

採血台パーテーション


組立

品番	型番	幅×高さ×厚み(mm)	価格(税抜)
7-9194-01	TP-BS	950×750×46	¥24,000

特長 ●患者側のテーブル端に付属のクランプを使用し固定しますので、腕の抜き差しで倒れたり動くことがありません。 ●ご使用後は、折りたたんでコンパクトに収納できます。

仕様 ●材質:パネル/透明PVC、丁番/SUS304 ●パネル高さ:700mm ●収納時サイズ:350×750×約15mm(パネルのみ) ●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム清拭可 両側パネル角度調整可

飛沫リスクを極力軽減します



内視鏡専用エアロゾルボックス(Endoshield)

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-9178-01	DE-01	450×450×450	¥31,800

※受注生産のため、納期についてはお問い合わせください。

※使用後はアルコール系シート等でお拭取ください。

特長 ●内視鏡用の作業穴がある透明なPET素材で飛沫リスクを極力抑える構造です。

仕様 ●材質:透明PET ●厚み:5mm ●内視鏡作業穴:3つ ●重量:約5kg

既存の部屋を簡易的な陰圧室に



特長 ●酵素HEPAフィルタ搭載により空気中の浮遊物を捕集し、空気感染リスクを低減します。

仕様 ●処理風量:(強運転)15/19m³/min以上、(弱運転)10/8m³/min以上 ●集塵効率:0.3μm粒子にて99.97%以上 ●構造:(吹出口)循環用VHS(排気口)排気用フランジ(φ148) ●メインフィルタ:酵素HEPAフィルタ ●電源:AC100V 1φ 50/60Hz ●重量:約110kg

陰圧パッケージユニット

別途見積

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-9185-01	PSNP-15	700×550×1800	¥1,200,000

※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。

※別途、ダクト工事が必要になります。

クリーンパーテーション
陰圧ブース

オゾン・
紫外線殺菌器

空気清浄器

環境清拭用品

嘔吐物処理、
リネン関連

ソーシャル
ディスタンス品

温度、相対湿度、CO2濃度、気圧を同時測定、データを無線(Bluetooth)で本体に転送




専用ソフトケース 本体 IAQプローブ

IAQセット(環境計測器)

品番	型番	計測範囲(温度/湿度/CO2/気圧)	価格(税抜)
63-1202-28	0563 4405	0~+50°C/5~95%RH/0~10,000ppm/700~1,100hPa	¥113,000

仕様 ●測定データ:本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能 ●電源:単3乾電池×7本(テスト用付属) ●本体サイズ:154×65×32mm ●本体重量:250g ●セット内容:testo440、IAQプローブ(無線)、専用ソフトケース、テスト用単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)、USBケーブル、出荷検査書

2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm²を実現しました



殺菌灯2台セット(ステリフォースウルトラバイオレット)

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-9174-01	PS-600	250×250×950	¥180,000

仕様 ●材質:SUS304 ●UV波長:253.7nm(UV-C) ●照射確認用ケミカルインジケータ10枚・リモコン付き ●15分・30分・60分のタイマー運転 ●発光遅延機能付き ●重量:約4.1kg ●電源:AC100V

感染症対策として換気の目安をCO2で管理、ファシリティマネジメントで必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています



Wi-Fiデータロガー

品番	型番	測定範囲(温度/湿度/RH絶対圧CO2)	価格(税抜)
62-9227-64	0572 2014	-10~+50°C/0~100%/600~1,100hPa/0~5000ppm	¥75,000

※ご使用にはWiFi環境が必要です。WiFiネットワークと常時接続し「testoクラウド」と連携します。
仕様 ●外形寸法:117×82×32mm ●分解能:温度/0.1°C、湿度/0.1%RH、大気圧/1hPa、CO₂/1ppm ●動作温度:0~+50°C ●保護等級:IP20 ●質量:269g ●電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)・AC電源ユニット(USBケーブル付き)

仕切り網つきで上下からの除菌が可能です



紫外線除菌ケース

品番	型番	サイズ(mm)	重量(g)	価格(税抜)
7-9217-01	NOA-UV101-GY	190×250×155	630	¥26,500

特長 ●選べる2つの除菌時間(3・5分)があります。
仕様 ●材質:外装/ポリエステル100%、内装/PET(アルミニウム膜コーティング) ●紫外線LEDライト:計8個(上下各4個・各10mW以上) ●電源:専用ACアダプタ(AC100V / DC5V 2A) ●セット内容:本体、専用ACアダプタ

深紫外線で強力除菌効果があります



紫外線除菌ライトPRO

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-9223-01	NOA-UV103	85×190×60	¥58,700

仕様 ●材質:ABS樹脂・ガラス ●サイズ:85×190×60mm ●電源:充電式(入力AC100V・専用ACアダプタにて充電) ●除菌LEDライト:3個(各50mW) ●連続使用可能時間:20分 ●付属品:収納袋、専用ACアダプタ、USBケーブル

有人空間で使用できるオゾン除菌器、24時間、オゾンを発生させます



オゾン除菌装置(有人用)

品番	型番	幅×長さ×高さ(mm)	価格(税抜)
7-9189-01	AO-O3MI	120×120×120	¥185,000

特長 ●NOXを発生させず、ピュアなオゾンだけを発生させます。●臭気性物質を酸化分解しますので、消臭効果も得られます。

仕様 ●材質:本体 / ステンレス(メラミン焼付塗装) ●オゾン発生方式:エキシマランプ方式 ●オゾン発生量:最大5mg/h(4段階切り替え) ●オゾン濃度:0.06ppm以下 ●風量:0.58m³/min ●消費電力:10W ●使用温湿度:10~40℃、20~60%(但し結露無きこと) ●推奨適用範囲:広さ3~40畳、室内容積10~140m³ ●オフタイマー:3・6・12時間、連続 ●安全機能:チャイルドロック ●付属品:ACアダプター(DC12V、コード長1.2m) ●重量:1kg

最大1000mg/hの高濃度オゾン(25ppm)で室内の隅々まですばやく強力に殺菌します。(処理時間目安:15畳で約1時間)



オゾン殺菌装置(無人用・高濃度オゾン)

品番	型番	幅×長さ×高さ(mm)	価格(税抜)
7-9190-01	AO-O3ME	350×280×180	¥950,000

特長 ●NOXを発生させず、ピュアなオゾンだけを発生させるので、金属やゴム、樹脂材料の劣化や変色が抑えられます。●強力なファンでオゾンを拡散させ、部屋中の細菌の細胞膜を破壊し不活化させます。

仕様 ●材質:本体 / アルミニウム(メラミン焼付塗装) ●オゾン発生方式:エキシマランプ方式 ●オゾン発生量:250・500・1000mg/h(3段階切り替え) ●オゾン濃度:2~25ppm ●風量:5.1m³/min ●消費電力:250W ●使用温湿度:10~40℃、20~60%(但し結露無きこと) ●推奨適用範囲:広さ3~25畳、室内容積10~200m³ ●オフタイマー:時間設定もしくは時刻設定 ●安全機能:人感センサー(スタート1分後にOFF) ●重量:7.5kg

次亜塩素酸水を噴霧して室内の除菌、消臭を行います。



パーソナル噴霧器(気化式除菌消臭機)

品番	型番・(入数)	仕様	価格(税抜)
64-1125-84	SPF-120	噴霧器本体	¥3,900
64-1125-85	SJT-100-1・(1個入)	ジアエンスイタブレット	¥ 300

仕様 ●サイズ:φ68.5×高さ126mm ●タンク容量:MAX表示にて120mL ●電源:USB接続 ●有効コード長:1.5m(USBコード含む) ●SPF-120付属品:ジアエンスイタブレット×2個、タンク×1個、シガーライターアダプター×1個、ジアエンスイシル×1枚、USB接続コード×1本



ウィルオフ二酸化塩素ガス発生装置

品番	型番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
7-8127-01	VFS-01	100×180×165	1台	¥87,000
7-8127-11	専用0.5gタブレット(7%)		1箱(30錠入)	¥ 5,000
7-8127-12	専用5gタブレット(7%)			¥ 7,000

※人、及び動植物のいない環境で使用ください。 ※飲食物を置いたまま使用しないでください。 ※VFS-01に専用タブレットは付属していません。

特長 ●二酸化塩素ガス発生タブレット(別売)により、安全・容易に二酸化塩素ガスを発生させ室内を循環させます。 ●1時間室内を燻蒸することで菌・ウイルス・浮遊カビ・臭いを抑制します。

仕様 ●タンク容量:275mL ●タブレット使用量:一畳相当 / 0.5g×1錠、二畳相当 / 0.5g×2錠、六畳相当 / 5g×1錠、十二畳相当 / 5g×2錠 ●電源:ACアダプター(付属・コード長1.2m) ●重量:745g



プロ・カスタム

プロ

空気除菌脱臭器(グリーンメイトシリーズ)

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
7-7339-01	プロ・カスタム	150×87×402	約2	¥190,000
7-7339-02	プロ		約2.1	¥280,000
7-7339-03	special-L	98×76×214	約0.8	¥ 80,000
7-7339-04	standard	98×72×225	約0.6	¥ 55,000

※オゾンが空気より重い為、設置場所は2m以上の高いところに設置してください。

特長 ●紫外線による強制空気除菌効果があります。

仕様 ●電源:AC100V 50/60Hz ●運転操作:プロ・カスタム / 強運転、中運転、弱運転、special-L / standard / イオン連続運動、イオン+オゾン・紫外線連続運動、イオン連続運動+オゾン・紫外線断続運動 ●除菌・脱臭方式:254nmの紫外線(殺菌線)による紫外線殺菌、185nmの紫外線(オゾン発生線)によるオゾン除菌・オゾン脱臭 ●オゾン発生量:プロ・カスタム / 16mg/Hr、プロ / 32mg/Hr、special-L / 9.6mg/Hr、standard / 6.4mg/Hr ●適応床面積:プロ・カスタム / 18~35畳、プロ / 35~70畳、special-L / 10~20畳(送風ファン付き)、standard / 6~14畳

空気清浄器

壁掛/棚置き兼用で、空気を浄化して、浮遊カビ菌・付着カビ菌の増殖抑制や浮遊ウィルスの作用を抑制

1 検査機器・消耗品



FU-M1000-W



FU-MK500-W

2 環境対策

空気清浄機(プラズマクラスター)

品番	型番	仕様	価格(税抜)
8-9298-01	FU-M1000-W	空気清浄器本体	¥180,000
8-9298-11	FZ-M100HF	FU-M1000-W交換用集塵フィルター(2枚入)	¥ 12,000
8-9298-12	FZ-M100DF	FU-M1000-W交換用脱臭フィルター(2枚入)	¥ 9,000
8-9298-13	FZ-M100ST	FU-M1000-W棚置用スタンド(2個入)	¥ 5,000
8-9298-14	IZ-C75SB2	FU-M1000-W交換用PCI発生ユニット	¥ 10,100

品番	型番	仕様	価格(税抜)
8-9297-01	FU-MK500-W	空気清浄器本体	¥130,000
8-9297-11	FZ-MK5HF	FU-MK500-W交換用集塵フィルター(1枚入)	¥ 5,500
8-9297-12	FZ-MK5DF	FU-MK500-W交換用脱臭フィルター(1枚入)	¥ 4,500
8-9297-13	FZ-MK5ST-W	FU-MK500-W棚置用スタンド・ホワイト(2個入)	¥ 5,000
8-9297-15	IZ-C75SB3	FU-MK500-W交換用PCI発生ユニット(3個入)	¥ 15,300

※消耗品の詳細についてはAXELをご覧ください。

型番	FU-M1000-W	FU-MK500-W
空気清浄(目安)	~約66㎡(約40畳)	~約40㎡(約24畳)
高濃度プラズマクラスター	~約35㎡(約21畳)	~約25㎡(約15畳)
最大風量	9.0㎡/min	5.5㎡/min
電源	AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	74W	68W
本体サイズ	1124×190×390mm	650×178×440mm
重量	約12kg	約9.1kg
付属品	リモコン、リモコンホルダー、壁掛け用金具一式、単4乾電池×2本(テスト用)	

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースを浄化します。



吸着フィルターを搭載しない、光触媒のみで除菌・脱臭が可能



スタンド

業務用空気清浄機(プラズマクラスター)

品番	型番	仕様	価格(税抜)
64-2322-12	FU-M1400W	空気清浄器本体	¥240,000
64-2322-13	IZ-C90M2	交換用PCI発生ユニット(2個入)	¥ 5,600
64-2322-14	FZ-14EXSF	交換用集じん・脱臭フィルター(2個入)	¥ 18,000

仕様 ●空気清浄適用面積(目安):~107㎡(65畳) ●プラズマクラスター25000適用床面積(目安):約65㎡(約39畳) ●外形寸法:549×327×818mm ●質量:21kg ●電源・電源コード:AC100V 50/60Hz・3.0m(キャプタイヤ電源コード)



光触媒フィルター

ターンド・ケイ(光触媒 除菌・脱臭機)

品番	型番	仕様	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-9218-01	KL-W01	本体(ホワイト)	441×83×436	¥61,500
7-9218-11	KL-W01-A	専用スタンド		¥ 9,000

仕様 ●適用床面積(目安):約8畳(約37㎡) ●風量モード(消費電力/運転音):強(40W/44dB)・弱(35W/39dB)・静音(33W/18dB) ●電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード長:3.5m ●重量:約3.0kg

3 個人対策

4 レンタル・特注サービス

クリーン(パーティション) 塵ブース

オゾン・紫外線殺菌器


空気清浄器

環境拭き用品

嘔吐物処理、リネン関連

ソーシャル ディスタンス品

吸収量・吸収スピードが自慢の不織布ワイパー



キャッチワイプ(高吸収エンボスワイパー)

品番	型番	目付量(g/m ²)	タイプ	入数	価格(税抜)
4-1304-01	A55	55	4つ折り	1袋(50枚入)	¥ 550
4-1304-02	A70	70			¥ 640
4-1304-03	A85	85			¥ 820
4-1304-04	A120	120			¥ 1,080
4-1304-51	A55	55		1箱(50枚/袋×18袋入)	¥ 9,000
4-1304-52	A70	70			¥10,500
4-1304-53	A85	85			¥13,500
4-1304-54	A120	120			¥17,500

特長 ●しっかりとしたシート感覚で汚れ取りにも適しています。
仕様 ●シートサイズ:300×340mm(4つ折り)

2枚重ねで厚さと吸水性に優れています



クレシアEFハンドタオルソフトタイプ

品番	型番	入数	価格(税抜)
8-1667-01	37018B	1袋(100組入)	¥ 140
8-1667-02	37005B	1袋(200組入)	¥ 280
5-5057-01	37018	1ケース(100組/袋×60袋入)	¥7,920
5-5057-02	37005	1ケース(200組/袋×30袋入)	¥7,920

特長 ●ドライ・クレープ製法で紙としての強さも保っています。
仕様 ●材質:リサイクルバルブ(牛乳パック)配合 ●シートサイズ:218×230mm

必要な分だけ使える個装タイプ



携帯除菌シートパック

品番	型番	入数	価格(税抜)
7-9177-01	RO-JP1	1箱(24枚入)	¥ 360
7-9177-02	RO-JP2	1箱(100枚入)	¥1,360

特長 ●1枚1枚アルミ梱包されており、保管、携帯が便利です。
仕様 ●成分:エタノール・水 ●シートサイズ:60×60(四つ折)mm
 ●包装サイズ:50×50mm ●高濃度アルコール75%

厚手ガーゼで手軽に拭き取りが可能



セリオ除菌クロス

品番	型番	価格(税抜)
61-3510-12	63276	¥24,000

仕様 ●成分:エタノール・イソプロピルアルコール・精製水 ●重なりサイズ:175×250mm ●入数:30枚/袋×60袋

エタノール濃度75%配合で強力除菌



アルコール75%強力除菌シート

品番	入数	価格(税抜)
7-9176-01	1パック(50枚入)	¥390

仕様 ●材質:ポリエステル、レーヨン ●シートサイズ:約135×200mm ●エタノール濃度:75%配合 ●成分:エタノール・水・フェノキシエタノール・PG-メチルパラベン・塩化ベンザルコニウム・アロエエキス

細菌・ウイルスに対し短時間で除菌効果を発揮



ウェットクロス (HPワンミニッツバスター)

品番	型番	入数	価格(税抜)
7-5455-01	MO738-000X-MB	1袋(30枚入)	¥400

特長 ●米国EPA認証除菌剤(第4級アンモニウム塩)を配合しており、高い除菌率を誇ります。

仕様 ●材質:ポリエステル、レーヨン ●成分:エタノール、第4級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆剤 ●液性:中性 ●シートサイズ:約200×300mm



センシティブワイプ(マイクロジット)

品番	型番	不織布サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
4-1502-01	109184	200×200	1本(200枚入)	¥4,700

特長 ●アルコールに敏感な各種機器の表面の洗浄・除菌に使用可能な第4級アンモニウム塩含浸ワイプです。

仕様 ●液体成分:第4級アンモニウム塩、塩化ジethylジメチルアンモニウム等 ●ボトルサイズ:φ10.5×24.5mm ●重量:900g

検査機器・消耗品

2 環境対策

クーラー・エアコン・脱臭機

オゾン・紫外線殺菌器

空気清浄器

環境清拭用品

嘔吐物処理、リネン関連

ソーシャルディスタンス

3 個人対策

4 レンタル特注サービス

180度倒すことができ、ベッドの下の狭いスペース(高さ5cm)にも入ります



45(青)



60(緑)



60(白)



60(黄)



60(赤)

PTダスターモップネオス

品番	型番	プレート幅(cm)	価格(税抜)
7-5617-※	DU664-045U-MB	45	¥6,000
7-5618-※	DU664-060U-MB	60	¥6,700

※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。
※ワイパーは7-5454-01・02をご使用ください。

仕様 ●材質:ハンドル・プレート/アルミニウム、クッションシート/エラストマー樹脂 ●サイズ(プレート幅×柄の長さ):45/約450×1420mm、60/約600×1420mm ●ハンドルロック機構付き ●重量:45/650g、60/770g

カラーコード表

コード	-01	-02	-03	-04	-05
色	青	緑	白	黄	赤



045X-MB

060X-MB


床用ウェットシート (HPワンミニッツバスター)

品番	型番	シートサイズ(mm)	価格(税抜)
7-5454-01	MO739-045X-MB	約220×480	¥ 820
7-5454-02	MO739-060X-MB	約220×640	¥1,000

※モップは7-5617-※・7-5618-※をご使用ください。
特長 ●米国EPA認証除菌剤(第4級アンモニウム塩)を配合しており、高い除菌率を誇ります。

仕様 ●材質:ポリエステル、セルロース ●成分:エタノール、第4級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆剤 ●液性:中性 ●入数:1袋(5枚入)

不特定多数の人が出入りする場所に



YM-S6BS-B (ブラウン)

YM-S12BS-G (グリーン)

消毒マット(耐薬仕様)

品番	型番	ベース/マット(mm)	価格(税抜)
7-9195-01	YM-S6BS-G(グリーン)	600×900×20/ 555×850	¥41,000
7-9195-02	YM-S6BS-B(ブラウン)		¥41,000
7-9195-03	YM-S12BS-G(グリーン)	900×1200×18/ 820×1120	¥82,000
7-9195-04	YM-S12BS-B(ブラウン)		¥82,000

※次亜塩素酸ナトリウムは適正な濃度に希釈してください。 ※床材の保護のため、薬剤を吸収する吸水マットとの併用を推奨します。

特長 ●靴底を消毒する事で、建物内への菌の持ち込みを防ぎます。
仕様 ●材質:ベース/シリコン、マット/PP ●重量:600×900サイズ/約4.5kg、900×1200サイズ/約7.8kg ●対応薬剤:塩化ベンザルコニウム、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム

水道水とカプセルを入れるだけで、次亜塩素酸構成比が高く、除菌・消臭力が高い電解水を簡単に生成可能



使用例

カプセル5本入

電解水生成器(ジアジャスト)

品番	型番	入数	価格(税抜)
64-3926-44	本体	1台	¥13,500
64-3926-45	カプセル5本入	1セット(5本入)	¥ 1,500
64-3926-46	カプセル25本入	1セット(5本×5入)	¥ 6,750

仕様 ●電源:DC9V(ACアダプター) ●使用温度範囲:5~40℃ ●最大生成量:350mL

ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。



300ml

GM-Clean50(消臭・除菌剤)

品番	型番	品名1	価格(税抜)
8-6217-01	GM-Clean50	300mlスプレータイプ×1本	¥ 1,380
8-6217-02		300mlスプレータイプ×48本	¥66,240
8-6217-05		10ℓ(詰替用)	¥12,400
8-6217-04		20ℓ(詰替用)	¥23,200

特長 ●汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。

仕様 ●成分:精製水・二酸化塩素

大豆アミノ酸が主成分の、除菌・抗菌・消臭・防カビスプレー



スプレーボトル300ml入

詰め替え用1ℓ入

詰め替え用4ℓ入

詰め替え用18ℓ入

G2TAMαプラス(除菌・消臭)

品番	型番	仕様	価格(税抜)
7-9161-01	GAP300T-N	スプレーボトル300ml入	¥ 1,300
7-9161-11	GAP1000R-N	詰め替え用1ℓ入	¥ 3,000
7-9161-12	GAP4P-N	詰め替え用4ℓ入	¥ 8,500
7-9161-13	GAP18P-N	詰め替え用18ℓ入	¥29,500

特長 ●抗菌、消臭の持続力に優れています。

仕様 ●材質:殺菌抽出液(大豆アミノ酸)・アミノ酸・アルコール(2.7%)・界面活性剤・EDTA-2Na ●性状:中性・無色透明 ●微アルコール臭

1日1回のひとふきで、除菌+プロテクト



本体

詰め替え用

Dr.CLEAN+ 除菌・ウイルス除去スプレー

品番	仕様	内容量	価格(税抜)
7-9197-01	本体	500ml	¥2,680
7-9197-11	詰め替え用(コック付)	2ℓ	¥9,800

特長 ●銀イオンAg+を表面に薄くコーティングする技術で、持続的に除菌・ウイルス除去します。

仕様 ●成分:エタノール・イソプロピルアルコール・コーティング剤・銀系抗菌剤・精製水 ●アルコール62.9v/v%

床、ドアノブ、手すり、ベッドの柵、蛇口等、施設内における硬質表面の除菌洗浄に



メディプロデイリーケアクリーナー

品番	容量(mL)	入数	価格(税抜)
63-1427-85	700	1ケース(6本入)	¥6,720

仕様 ●成分:第四級アンモニウム塩・界面活性剤 ●200倍希釈

細菌、ウイルスに接触したバク質成分を分解



20ℓ入りポリタンク(コック付き)

900mℓ入りスプレーボトル

瞬間除菌能力剤

別途見積

品番	型番	仕様	価格(税抜)
64-3187-57	KRSS-PS900	900mℓ入りスプレーボトル	¥5,000
64-3187-58	KRSS-PSB20	20ℓ入りポリタンク(コック付き)	¥50,000

※KRSS-PS20は別途配送費がかかります。お問い合わせください。
 ※色落ちなどは自立しない部分で事前にご確認ください。
 ※直射日光や紫外線を選んで冷暗所で保存してください。
 ※他の製品や薬品などと混ぜないでください。

特長 ●においの原因そのものを分解し消臭します。

仕様 ●有効塩素濃度:200ppm ●成分:安定型次亜塩素酸ナトリウム・純水 ●性質:弱アルカリ性 ●品質保持目安:約2年(未開封及び3℃以上40℃未満保存下の場合)



AFリキッド(アルコール除菌剤)

品番	型番	容量(L)	価格(税抜)
4-1501-01	109301	1	¥2,800

※手指衛生品ではございません。

特長 ●短時間で細菌・ウイルスなどへの除菌効果を発揮します。
 ●速乾性で残留物が残りません。

仕様 ●成分:エタノール(25%)・1-プロパノール(35%)・香料
 ●VAH(ドイツ応用消毒衛生協会)認証製品、IHO(ドイツ衛生及び表面保護商業協会)リスト掲載製品 ●付属品:500mℓスプレーボトル ●使用範囲:ベッド柵やテーブル表面など患者周辺、施術ユニット、診察台手術台・作業台等

化粧品にも使用されている安全で安心な除菌成分PHMB(ポリヘキサニド)を使用



ハンドローション(ゾー太くん)

品番	型番	入数	価格(税抜)
7-9183-01	7006	1箱(2個入)	¥4,400

特長 ●蒸発や分解することなく除菌成分が留まるので抗菌効果が持続します。

仕様 ●容量:1000mℓ(ポンプ容器入り) ●容器材質:PE

化粧品にも使用されている安全で安心な除菌成分PHMB(ポリヘキサニド)を使用



20ℓ



4ℓ



500mℓ



100mℓ

除菌&抗菌コート(ゾー太くんPRO-05)

品番	型番	容量	価格(税抜)
7-9184-01	7001	20ℓ バックインボックス入り	¥24,000
7-9184-02	7002	4ℓ (ポリ容器入り)+スプレー容器	¥7,000
7-9184-03	7003	4ℓ (ポリ容器入り)×4個+注ぎ口4個	¥24,000
7-9184-04	7004	500mℓ(スプレー容器入り)×6個	¥7,800
7-9184-05	7005	100mℓ(スプレー容器入り)×16個	¥12,800

特長 ●蒸発や分解することなく除菌成分が留まるので抗菌効果が持続します。

仕様 ●容器材質:7001・7004/PE(ポリエチレン)、7002・7003/HDPE(高密度ポリエチレン)、7005/PET(ポリエチレンテレフタレート)

ノーパッキン、中栓なしで水漏れをシャットアウト!



アイボーイ

品番	容量	5-001 (細口)	5-002 (広口)
		価格(税抜)	価格(税抜)
-02	100mℓ	¥65	¥80
-03	250mℓ	¥90	¥100
-04	500mℓ	¥160	¥170

※1本あたりの価格です。

特長 ●中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 ●オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。

仕様 ●材質:本体・フタ/PP ●耐熱温度:130℃ ●蒸気滅菌温度:121℃ ●水漏れテスト合格済み ●目盛付き

※角型(PE製)はP.5-003-01をご覧ください。



デジタル吸光光度計(Checker HC)

品番	型番	測定項目	測定範囲	価格(税抜)
1-2724-07	HI771	超高濃度全塩素	0~500ppm	¥11,800
1-2724-12	HI95771-01(HI771用試薬)		100回分入	¥4,800

※防水仕様ではありません。

特長 ●ボタン1つで操作が容易です。

仕様 ●測定原理:ヨウ素試薬による吸光度法 ●分解能:1ppm ●精度(at25℃):±3ppm±測定値の5% ●光源:LED(525nm) ●電源:単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) ●サイズ:61.0×37.5×81.5mm ●重量:64g ●付属品:ガラスセル×2組・試薬×6回分

嘔吐物処理、リネン関連

汚物処理の際に必要なものを1セットに

1 検査機器・消耗品

2 環境対策



183-W ゲロポン®-DX
セット内容

嘔吐物緊急凝固剤セット(ゲロポン®)

品番	型番	品名	価格(税抜)
8-3302-01	175-W	ゲロポン®	¥ 900
8-3302-02	177-W	ゲロポン®-V	¥1,260
8-3302-03	178-W	ゲロポン®-S	¥1,260
8-3302-04	183-W	ゲロポン®-DX	¥2,000

※各セット内容はAXELでご確認ください。

特長 ●嘔吐物に振りかけると水分を吸収し、素早く凝固します。 ●外箱は組み立てるとチトリリになります。 ●183-Wは、より防護力の高い長袖エプロンがセットされています。

仕様 ●凝固剤成分:無機鉱物質・無機塩・アクリル系高吸水樹脂 ●共通セット内容:外箱(チトリリ兼用)×1個、嘔吐物凝固剤×1袋(100g)、ペーパータオル×1組、ヘラ×1個、ポリ手袋×1双(183-Wのみ2双)、手揚げポリ袋×1枚(183-Wのみ2枚)、マスク×1枚

	品名	175-W	177-W	178-W	183-W
1	外箱(チトリリ兼用)	1個	1個	1個	1個
2	嘔吐物凝固剤	1袋(100g)	1袋(100g)	1袋(100g)	1袋(100g)
3	ペーパータオル	1組	1組	1組	1組
4	ヘラ	1個	1個	1個	1個
5	ポリ手袋	1双	1双	1双	2双
6	手揚げポリ袋	1枚	1枚	1枚	2枚
7	マスク	1枚	1枚	1枚	1枚
8	靴カバー	—	—	1組	1組
9	キャップ	—	—	1枚	1枚
10	エプロン	—	—	1枚	1枚(長袖)
11	イラスト付マニュアル	—	—	1部	1部
12	アルコール製剤	—	1本(50ml)	—	—

嘔吐物に限らず、尿の後始末や 飲み物汚れ等の汚物を簡単に処理



嘔吐物処理キット(アルタン)

品番	型番	入数	価格(税抜)
8-6590-01	340	1セット	¥1,360

特長 ●エッセンシャルオイル配合の凝固剤は嘔吐物にかけるだけで悪臭が消え、抗菌効果もあります。

セット内容 ①帽子(不織布)×1枚 ②マスク×1枚 ③手袋(ニトリル)×1双 ④エプロン(ポリエステル)×1枚 ⑤シューズカバー(ポリエステル)×1足 ⑥紙製チトリリ×2枚 ⑦ペーパータオル×8枚 ⑧輪ゴム×2本 ⑨ビニール袋(黒)×1枚 ⑩ビニール袋(白)×1枚 ⑪凝固剤×1袋



らくらく汚物処理キット

品番	型番	価格(税抜)
62-2693-72	T31100	¥4,670

仕様 ●セット内容:①ガウン×1枚、②手袋×4枚、③マスク×1枚、④液状汚物の吸収処理剤(60g)×1個、⑤使い捨てホウキ×1個、⑥使い捨てチトリリ×1個、⑦ビニール袋×2枚、⑧ペーパータオル×5枚、⑨オキシギルTb(除菌剤)×1本 ●オキシギルTb(除菌剤)主成分:過酸化水素(0.5%) / アルコール系溶剤 / 界面活性剤

3 個人対策

4 レンタル・特注サービス

施設防疫業務 承ります!

品番:64-4387-64 施設消毒施行サービス

新型コロナウイルスを含め、悪性ウイルスや細菌の不活性化および人体への二次感染防止を目的とした防疫のサービスをご紹介します。

<https://axel.as-1.co.jp> AXEL 消毒 検索



80℃で溶ける水溶性フィルムで作られたリネン用ランドリーバッグ



使用例



水溶性ランドリーバッグ

品番	型番	幅×長さ(mm)	価格(税抜)
7-9171-01	小サイズ	430×560	¥12,500
7-9171-02	大サイズ	640×840	¥23,000

特長 ●紐が袋より低温で溶け出すため、袋が溶ける前に水が流れ込みしっかりと洗浄することが可能です。

仕様 ●材質:PVA ●溶解温度:袋/約80℃、紐/約30℃ ●厚さ:25μm ●入数:1袋(100枚入) ●ケース入数:小サイズ/10袋(100枚入×10袋)、大サイズ/4袋(100枚入×4袋)



スプレー

詰め替え用

除菌剤(V-アイナック)

品番	型番	仕様	価格(税抜)
8-4996-01	953-83147	スプレー	¥1,800
8-4996-02	953-83149	詰め替え用	¥1,650

特長 ●刺激臭・漂白・腐食・変質がありません。 ●衣類繊維等に直接スプレー噴霧が可能です。

仕様 ●成分:次亜塩素酸ナトリウム・純水 ●内容量:500ml



1800ml

5L

18L

次亜塩素酸ナトリウム製剤(ピューラックス®-S)

品番	型番	容量L	価格(税抜)
2-2171-01	1800ml	1.8	¥1,280
2-2171-02	5L	5	¥2,800
2-2171-03	18L	18	¥5,500

※1本あたりの価格です。

特長 ●食品添加物ですので、飲用水等の水の消毒や厨房・食品工場の衛生管理にも安心して使用できます。

仕様 ●主成分:次亜塩素酸ナトリウム6%



使用例 スタンダード1630

使用例 伸縮タイプ

ディスボ防災スクリーン

品番	型番	仕様	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-8372-01	スタンダード1630	スクリーン本体	900×400×1630	¥21,000
7-8372-02	スタンダード1830		900×400×1830	¥22,000
7-8372-03	伸縮タイプ		900×400×1255~1870	¥30,000
7-8372-11	交換用ディスボ 防災スクリーン	スタンダード1630用	800×1480	¥2,400
7-8372-12		スタンダード1830用	800×1700	¥2,500
7-8372-13		伸縮タイプ用	850×1000	¥2,000

※伸縮タイプにはディスボ防災スクリーンが2枚必要です。

特長 ●防災証明が付いた、ディスボタイプの防災カーテンを使った衛立です。 ●汚れがちな衛立を、着脱容易な面ファスナー止めのディスボタイプにし、感染対策に配慮しています。

仕様 ●材質:フレーム/スチール粉体塗装/プラスチック、布地/防災加工済不織布(ポリエステル100%) ●キャスター:双輪φ40mmナイロン製(ストッパー付き) ●防災証明付き ●組み立て式(工具付属) ●付属品:スタンダード1630・1830/ディスボ防災スクリーン×1枚、伸縮タイプ/ディスボ防災スクリーン×2枚

検査機器・消耗品

2 環境対策

クリーパーション・
脱圧フース

オゾン・
紫外線殺菌器

空気清浄器

環境清拭用品

嘔吐物処理、
リネン関連

ソーシャル
ディスタンス品

3 個人対策

4 レンタル特注サービス

アルコール除菌可能で衝撃に強いPET樹脂製



使用例

透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション

組立

品番	型番	幅×高さ×板厚(mm)	価格(税抜)
64-2308-04	Sサイズ(窓有り)	600×650×5	¥13,200
64-2308-05	Mサイズ(窓有り)	900×650×5	¥16,000
64-2308-06	Lサイズ(窓有り)	1200×650×5	¥20,000
64-3246-60	Sサイズ(窓無し)	600×650×5	¥13,200
64-3246-61	Mサイズ(窓無し)	900×650×5	¥16,000
64-3246-62	Lサイズ(窓無し)	1200×650×5	¥20,000

※納品時には表面に傷防止フィルムが貼られています

仕様 ●材質:PET(透明) ●開口部サイズ:幅220×高さ150mm ●自立用脚パーツサイズ:300×150×mm(2個付属)

工具不要で簡単に折り曲げのみで組立可能



飛沫感染防止パネル

組立

品番	型番	使用時サイズ(mm)	価格(税抜)
7-9220-01	HBP-HT 01	650×200×600	¥5,600
7-9220-02	HBP-HT 02	700×150×550	¥5,600

特長 ●組立時間たったの1分弱で、飛沫を物理的に軽減します。

仕様 ●材質:PET樹脂 ●板厚:2mm ●書類等受取用開口部:HBP-HT 01 / 400×75mm、HBP-HT 02 / 450×50mm

重ねることが出来ますので、収納に場所を取りません



使用例

簡易パーテーション

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)
7-9225-01	PT-4570	450×170×700	¥7,000

特長 ●組立不要で、すぐ設置することが出来ます。

仕様 ●材質:本体/PVC、脚ゴム/ネオプレンゴム、両面テープ/PU ●板厚:4mm ●付属品:脚ゴム×4個、両面テープ×4個

複数台の連結や任意での角度調整が可能



VPP-60



VPP-90



折りたたみ例



使用例

簡易飛沫防止パネル

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)
64-3951-40	VPP-60	660×70×700	¥7,700
64-3951-41	VPP-90	960×70×700	¥8,400
64-3951-42	VPP-60 5枚セット	660×70×700	¥35,000
64-3951-43	VPP-90 5枚セット	960×70×700	¥38,000

仕様 ●材質:フレーム/スチール、板面/PET ●パネル厚さ:1mm ●重量(1枚当たり):VPP-60/1.3kg、VPP-90/1.7kg

飛沫感染対策に適した自立式透明パネル



64-1204-82



64-1204-83

飛沫感染予防パネル

品番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)
64-1204-82	660×305×650	¥5,200
64-1204-83	660×305×950	¥7,200

仕様 ●材質:PET ●書類等受渡し用切欠きサイズ:幅430×高さ75mm

中待合室のベンチの仕切りに、隣同士を接触しないように仕切ります



使用例

ロビーベンチ用パーテーション

組立

品番	型番	幅×長さ×高さ(mm)	価格(税抜)
7-9193-01	TP-LB	300×800×1200	¥58,000

特長 ●アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭ができます。

仕様 ●材質:パネル/透明PVC、ベース/スチール(メラミン焼付塗装) ●使用可能ベンチサイズ:背もたれ全高/700mm以下、座面高/410mm以下、奥行/600mm以下 ●組立(要工具)

衝立をより清潔に!



使用例



両面テープ付き

ディスポスクリーンシート

品番	色	入数	価格(税抜)
7-7711-01	ホワイト	1袋(5枚入)	¥3,700

※フレームは付属していません、お手持ちのフレームや別売の品番:0-1576-01をご用意ください。 ※防炎性はありません。

特長 ●汚れがちな衝立を清潔に保つためのディスポシートです。

仕様 ●材質:表面/レーヨン・ポリエステル、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネート加工 ●サイズ:840×1550mm

抗菌効果で細菌の増殖を抑え、クリーンな環境づくりに貢献



ハトメ加工付き

抗菌透明糸入りシート

品番	型番	幅×長さ(mm)	価格(税抜)
7-9181-01	E-1300FK-0918	約900×1800	¥5,500
7-9181-02	E-1300FK-1827	約1800×2700	¥14,500

特長 ●周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。

仕様 ●材質:シート/PVCフィルム、糸/ポリエステル、ハトメ/真ちゅう ●厚み:0.3mm ●目合い:約10mm ●ハトメ仕様:周囲取付ピッチ/約30cm、外径/φ23mm、内径/φ12mm ●抗菌・防炎加工 ●用途:医療、食品加工、クリーンルームの間仕切りなど

繊維に特殊な防虫加工がされており、虫が寄ってきません



虫よけメッシュクロス

品番	型番	サイズ(cm)	価格(税抜)
62-9826-88	MC	約85×135	¥3,250

仕様 ●材質:ポリエステル100% ●カラー:ホワイト



ビニールシート(厚手タイプ)

品番	4-1363(幅915mm)				4-1364(幅1000mm)			
	厚み(mm)	型番	定尺(m)	価格(税抜)	型番	定尺(m)	価格(税抜)	
-01	1	W915-t1	10	¥3,150	W1000-t1	10	¥3,890	
-02	2	W915-t2	10	¥6,290	W1000-t2	10	¥7,140	
-03	3	W915-t3	10	¥9,430	W1000-t3	10	¥11,600	
-04	4	W915-t4	5	¥18,600	W1000-t4	5	¥19,700	
-05	5	W915-t5	5	¥21,600	W1000-t5	5	¥22,900	

※1m単位の価格です。

仕様 ●材質:PVC ●色:透明

ベルト長6mのハイパフォーマンスモデル



マグネットタイプ 赤

コーンタイプ 黄

パリアリールMAX

品番	型番(色)	仕様	価格(税抜)
64-0980-06	BRB-506A(赤)	マグネットタイプ	¥11,000
64-0980-07	BRB-506B(青)		¥11,000
64-0980-08	BRB-506C(黒)		¥11,000
64-0980-09	BRB-506D(黄)		¥11,000
64-0980-14	BRB-506AS(赤)	コーンタイプ	¥11,000
64-0980-15	BRB-506BS(青)		¥11,000
64-0980-16	BRB-506CS(黒)		¥11,000
64-0980-17	BRB-506DS(黄)		¥11,000
64-0980-22	BRS-A16	コーンアタッチメントセット	¥2,200
64-0980-23	BRS-ST2(黒)	専用スタンド(2本セット)マグネットタイプ用	¥36,000

仕様 ●材質:本体/AES・ステンレス、ベルト/ナイロン ●厚さ:0.5mm×幅50mm×長さ6m

行列などの足元に必要な間隔を



人形

足形

使用例

ソーシャルディスタンスステッカー

品番	型番	色	図柄	価格(税抜)
64-2543-90	J2385-R	赤	人形	¥2,400
64-2543-91	J2385-BL	青		¥2,400
64-2543-92	J2385-G	緑		¥2,400
64-2543-93	J2385-Y	黄		¥2,400
64-2543-94	J2386-R	赤	足形	¥2,400
64-2543-95	J2386-BL	青		¥2,400
64-2543-96	J2386-G	緑		¥2,400
64-2543-97	J2386-Y	黄		¥2,400

特長 ●行列などの足元に必要な間隔を開けて貼り付けることで、ソーシャルディスタンスを明示できるステッカーです。

仕様 ●材質:PVC ●サイズ:80×500mm ●入数:1セット(5枚入)

裏に糊が付いている仕様で貼りやすく、剥がした後もノリ跡が残りにくい再剥離タイプ



406021

406033

フロアステッカー

品番	7-9209(240×300mm)				7-9210(φ300mm)			
	色	型番	入数	価格(税抜)	型番	入数	価格(税抜)	
-01	緑	406021	1組 (2枚入)	¥3,000	406031	1組 (2枚入)	¥3,400	
-02	黄	406022		¥3,000	406032		¥3,400	
-03	赤	406023		¥3,000	406033		¥3,400	
-04	青	406024		¥3,000	406034		¥3,400	

仕様 ●表示内容:間隔をあけてください ●材質:基材/軟質PVC(ポリ塩化ビニル)、粘着剤/アクリル系 ●厚さ:0.05mm

米国規格NIOSH認証のN95マスク



N95マスク (NIOSH認証)

品番	型番	入数	価格(税抜)
7-9228-01	1200H	1箱(20枚入)	¥7,900

仕様 ●有効期限:製造日から2年

耳にやさしい平ゴムタイプ



3層構造 不織布マスク

品番	マスクサイズ(mm)	入数	価格(税抜)
7-918-01	175×95	1箱(50枚入)	¥ 960
7-918-51		1ケース(50枚/箱×40箱入)	¥38,400

※ろ過率はフィルターの透過性試験測定値(一財)カケンテストセンター)です。

特長 ●耳にやさしい平ゴムの耳ひも仕様です。

仕様 ●材質:マスク部/PP(ポリプロピレン)、ノーズフィッター/PE(ポリエチレン)、ゴム紐/ナイロン・PU(ポリウレタン) ●ろ過率:BFE(細菌ろ過率)/99%、PFE(微粒子ろ過率)/99%、VFE(ウイルスろ過率)/99%

長期保存用!



1袋(50枚入)

1袋(個包装30枚入)

顔に触れないヘッドセットタイプ



ホワイト

ブラック

ヘッドセットマスク

品番	型番	仕様	価格(税抜)
64-3877-91	W-HSM-1W	ホワイト	¥2,400
64-3877-92	W-HSM-1B	ブラック	¥2,400

特長 ●耳紐を無くしてスタイリッシュに、長時間着用のストレスも軽減する、ヘッドセットタイプ。

仕様 ●サイズ:フリーサイズ ●入数:1箱(1個入)

3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク



ナビガードマスク

品番	型番	入数	価格(税抜)
7-9170-01	KM-1W	1箱(50枚入)	¥ 950
7-9170-51	KM-1W-CS	1ケース(50枚/箱×40箱入)	¥38,000

特長 ●耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。

仕様 ●材質:不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU ●BFE(細菌ろ過率):99%以上カット ●PFE(微粒子ろ過率):99%以上カット ●サイズ:175×95mm ●入数:1箱(50枚入) ●ケース入数:40箱

衛生的な個包装タイプ



3層構造 不織布マスク(個包装タイプ)

品番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
7-9173-01	175×95	1箱(1枚/袋×30袋入)	¥ 890
7-9173-51		1ケース(30枚/箱×40箱入)	¥35,600

※ろ過率はフィルターの透過性試験測定値(一財)カケンテストセンター)です。

特長 ●耳にやさしい平ゴムの耳ひも仕様で、衛生的な個包装タイプです。

仕様 ●材質:マスク部/PP(ポリプロピレン)、ノーズフィッター/PE(ポリエチレン)、ゴム紐/ナイロン・PU(ポリウレタン) ●ろ過率:BFE(細菌ろ過率)/99%、PFE(微粒子ろ過率)/99%、VFE(ウイルスろ過率)/99%


備蓄用不織布マスク

品番	入数	価格(税抜)
4-3131-01	1袋(50枚入)	¥ 2,500
4-3131-51	1箱(50枚/袋×10袋入)	¥23,750
4-3131-02	1袋(個包装30枚入)	¥ 1,800
4-3131-52	1箱(個包装30枚入×10袋入)	¥16,200

特長 ●鼻や口を圧迫しない立体ブリーツ加工で、息苦しさを解消します。

仕様 ●材質:PP不織布(3層構造)ろ過率95%フィルター ●サイズ:約170×95mm ●イヤーループタイプ

口元に密着していないので話しやすく、快適な付け心地



あんしんできマスク

品番	型番	入数	価格(税抜)
7-9180-01	AMK-1000	1箱(50枚入)	¥6,000

特長 ●透明で「笑顔」が見えるので、安心感があります。

仕様 ●材質:PET ●サイズ:170×120mm ●曇り防止加工(内側)

マスクの密着度を数値化

MT-05U型



特長 ●マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。

仕様 ●測定対象:マスクと顔面との密着性の評価 ●測定項目:粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター ●対象粒子径:0.3μm以上、0.5μm以上、0.3~0.5μmから選択可能 ●電源:AC100~240V 50/60Hz 約0.5A

マスクフィッティングテスター(労研式)

品番	仕様	サイズ(mm)	価格(税抜)
2-4311-21	MT-05U型	210×240×232	¥850,000
2-4311-31	試験ガイド	1箱 (10個入・チューブコネクター2個入)	¥ 13,000
2-4311-32	チューブジョイントセット	1セット(100組入)	¥ 6,800
2-4311-33	チューブジョイント取付工具	1個	¥ 5,000
2-4311-34	サンプリングチューブ (ペアチューブ)1.5m	1袋(5本入)	¥ 6,500
2-4311-35	粒子発生器	1台	¥ 15,700
2-4311-36	塩タブレット	1袋(100錠入)	¥ 4,600

ディスプレイタイプで、強力なシール加工



スタンダード

サニメントシリースロングタイプ



肩口までしっかりガード



サニメントスーパーロング手袋

品番	型番	入数	価格(税抜)
1-4690-01	スーパーロング	1箱(120枚入)	¥3,200

※1箱あたりの価格です。

特長 ●肩口まであるサニメントシリーズ最長の手袋です。

仕様 ●材質:PE ●全長:約900mm ●厚み:約12μm

マスクが正しく装着できているかを確認



マスクフィットアドバイザー

品番	型番	仕様	価格(税抜)
63-9289-16	MFA-01	本体	¥90,000

特長 ●センサーがマスク内の圧力変動差を検知し、マスクが正しく装着できているか検査できます。 ●測定時間はわずか30秒です。

仕様 ●測定対象:マスクと顔面の密着性の評価 ●測定項目:圧力(絶対圧) ●測定可能マスクの通気抵抗値:25~70Pa ●サイズ:本体/168×120×26mm、センサープローブ/65×15×14mm ●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) ●重量:約258g(電池含む) ●付属品:センサープローブ、センサー接続コード(1.0m)、収納ケース

サニメント手袋(PE・厚手タイプ)

品番	型番	サイズ	入数	価格(税抜)
6-895-01	スタンダード	L	1箱 (100枚入)	¥770
6-895-02		M		¥770
6-895-03		S		¥770
6-896-01	エンボス	L		¥900
6-896-02		M		¥900
6-896-03		S		¥900

※1箱あたりの価格です。

仕様 ●材質:PE ●厚み:スタンダード/30μm、エンボス/35μm ●外エンボス加工(エンボスL・M・S)

サニメントロング手袋

品番	型番	サイズ	入数	価格(税抜)
8-1054-01	エンボス	L	1箱 (100枚入)	¥2,650
8-1054-02		M		¥2,650
8-1054-11	エンボス無し	L		¥2,200
8-1054-12		M		¥2,200

※1箱あたりの価格です。

仕様 ●材質:PE ●全長:L/450mm、M/440mm ●内エンボス加工

柔軟性があり指先フィットタイプで作業性が向上した手袋です



サニーノール手袋エコロジー

品番	サイズ	入数	価格(税抜)
6-9730-02	M	1箱(200枚入)	¥1,650

※1箱あたりの価格です。

仕様 ●材質:特殊ポリオレフィン樹脂 ●全長:285mm ●厚み:0.03mm

1 検査機器・消耗品

2 環境対策

3 個人対策

マスク、手袋、ガウン

手指消毒剤

メガネ、ゴーグル等

サーモグラフィ

テレワーク支援

4 レンタル特注サービス

AAMILレベル3相当のガウン



バックスタイル

手術用ガウン(AAMILレベル3)

品番	型番(サイズ)	入数	価格(税抜)
7-9213-01	MG-SMS12K(M)	1箱(45枚入)	¥27,900
7-9213-02	MG-SMS13K(L)		¥28,800
7-9213-03	MG-SMS14K(LL)	1箱(36枚入)	¥29,700
7-9213-04	MG-SMS15K(XL)		¥26,640

特長 ●バリア性と軽量化に伴う快適性のバランスに優れたAAMILレベル3相当のガウンです。

仕様 ●材質:ホギサーレム(スパンボンド・メルトブローン5層構造(SSMMS)) ●AAMILレベル3 ●電子滅菌済(個包装)

AAMILレベル4相当の手術用ガウン



バックスタイル

プロティガ手術用ガウン(AAMILレベル4)

品番	型番(サイズ)	入数	価格(税抜)
7-9212-01	MG-BVB-12(M)	1箱(36枚入)	¥46,440
7-9212-02	MG-BVB-13(L)	1箱(30枚入)	¥41,700
7-9212-03	MG-BVB-14(LL)		¥43,500
7-9212-04	MG-BVB-15(XL)	1箱(24枚入)	¥38,160

特長 ●使用しているBVB素材は3層構造で快適な着用性を実現した、AAMILレベル4相当の手術用ガウンです。

仕様 ●材質:BVB(3層構造(スパンボンド不織布・フィルム・スパンボンド不織布)) ●AAMILレベル4 ●電子滅菌済(個包装)



L-LL
ホワイト
着用例

M-L
ミントグリーン
着用例

バックスタイル

洗える防護ガウン

品番	色	サイズ	価格(税抜)
64-3708-71	ミントグリーン	M-L	¥3,900
64-3708-72		L-LL	¥4,400
64-3708-73	ホワイト	M-L	¥3,900
64-3708-74		L-LL	¥4,400

※次亜塩素酸Naを使用すると変色する可能性があります。

特長 ●はっ水機能素材を使った袖まで防護できるガウンです。

仕様 ●材質:ナイロン100%(アクリルコーティング、はっ水加工)
●サイズ:M-L/870×1030mm、L-LL/1020×1080mm
●ひもの長さ:M-L/2430mm、L-LL/2590mm ●適応身長:M-L/150~170cm、L-LL/160~180cm ●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥可(80℃) ●熱水消毒可(80℃/10分)、次亜塩素酸Na(0.05%)・エタノール清拭可

EN規格 EN14605 Type4, EN14126などに 適合した防護性の高い化学防護服



化学防護服

品番	型番	適応身長(目安)	価格(税抜)
7-9224-01	CN4013DT M	~165cm	¥1,300
7-9224-02	CN4013DT L	~180cm	¥1,300

仕様 ●材質:微孔性ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム 65g/m² ●化学防護服規格:EN14605 Type4, EN ISO 13982-1 Type5B, EN13034 Type6B, EN1149-5, EN1073-2, EN14126適合(対応JIS規格:JIS T 8115) ●感染性物質からの防護:EN14126 (EN ISO 16603 クラス6, EN ISO 16604 クラス6, EN ISO 22612 クラス3, EN ISO22611 クラス3, EN ISO22610 クラス6)適合(対応JIS規格: JIS T 8060, JIS T 8061) ●ケース入数:25枚/箱

着用時の袖のずり上がりを防止



指掛けタイプ使用例

プラスチックエプロン袖付

品番	型番	仕様	色	入数	価格(税抜)
0-7496-12	004-41974	指掛けタイプ	ブルー	1箱(20枚入)	¥5,000

特長 ●院内感染予防対策に適した防水性ディスポエプロンです。

仕様 ●素材:PE(ポリエチレン) ●フリーサイズ ●エンボス加工
●着丈:約1150mm ●袖丈長:約925mm ●胴紐サイズ:約590mm

袖のずり上がりを防止する「指掛けタイプ」



前面



手首部分



手首着用例



着用例

プラスチックエプロン袖付 (親指フック付)

品番	色	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
7-9206-01	ブルー	フリー	1箱(50枚入)	¥10,000

特長 ●着用時の袖のずり上がりを防止する「指掛けタイプ」の防水性ディスポエプロンです。

仕様 ●素材:PE(ポリエチレン) ●袖丈長:500mm ●着丈:1000mm ●胴紐サイズ:780mm ●エンボス加工なし

感染症対策に必要なアイテムを1袋にセット。



セット内容

着用例

感染症対策ガウンセット

品番	サイズ	価格(税抜)
7-9221-01	フリー	¥3,200

特長 ●ガウン・キャップ・ブーツカバーは、バリア製の高い3層構造SFS生地を使用しています。

仕様 ●材質:ガウン・キャップ・ブーツカバー/不織布(SFS生地)、手袋/ニトリル、フェイスシールド/PET(両面くもり止め加工) ●セット内容:ガウン×1枚、キャップ×1枚、ブーツカバー×1足、手袋×4枚、フェイスシールド×1個、KN95マスク×1個

センサーに手をかざすだけで薬液が自動噴出



ホワイト

シルバー

盗難防止用プレート

使用例

卓上型手指消毒器(リキットジェット)

品番	型番	色	価格(税抜)
64-3990-89	LJ01-W	ホワイト	¥23,000
64-3990-90	LJ01-S	シルバー	¥23,000
64-3990-94	LJ01-TBP	盗難防止用プレート	¥ 5,000

特長 ●センサーに手をかざすだけで薬液が自動噴出、上向きに噴射するため液ダレがなく安心清潔です。

仕様 ●本体サイズ:130×120×123mm ●重量:450g(電池及び液体含まず) ●消費電力:非動作時/0.1W以下、動作時/2.06W ●電源:単一形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) ●セット内容:リキットジェット本体×1台、エタノール除菌液(80mL)×1本、取扱説明書、単一乾電池×2個

ペダルの位置が低い親切設計!



使用例

手押しもできる足踏みスタンド



使用例

足踏み消毒ボトルスタンド

品番	型番	幅×長さ×高さ(mm)	価格(税抜)
7-9196-01	YS-01	308×453×1308	¥24,000

※本体に薬液は付属していません。

特長 ●ペダルの位置が低いため、お年寄りでも楽に踏むことができます。

仕様 ●材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレイ/PP、ペダル/ABS樹脂、マット/PVC、足ゴム/合成ゴム(EPDM) ●設置可能ボトルサイズ:高さ139~294mm ●マット面有効サイズ:幅292×奥行352mm ●重量:7.8kg

手指消毒ボトルスタンド(手押し・足踏み兼用)

品番	型番	幅×長さ×高さ(mm)	価格(税抜)
7-9226-01	DS-01	310×305×1270	¥28,000

※本体に薬液は付属していません。

特長 ●手でもボトルをポンピングできますので、車いす利用者など足の不自由な方にもご利用いただけます。

仕様 ●材質:ベース/スチール(粉体塗装)、支柱/アルミニウム、トレイ/POM、ペダル/ナイロン、足ゴム/SBR ●設置可能ボトルサイズ:105×103×140~260mm



使用例
U字ホルダー

アルコールポンプスタンド1列型

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-7152-01	AS-07	300×360×1240	¥9,000

※本体に薬液は付属していません。

特長 ●ポンプを棚の底にあるワイヤーラック部分に沈めて収納する構造の為、ポンプの横滑り・落下を防止できます。

仕様 ●材質:スチール(粉体塗装) ●ワイヤーラック部分有効サイズ:角ボトル/103×103mm以内、丸ボトル/φ80~φ113mm以内 ●U字ホルダー有効サイズ:幅48×高さ120~240mm ●棚耐荷重:5kg

1 検査機器・消耗品

2 環境対策

3 個人対策

マスク、手袋、ガウン

手指消毒剤

メガネ、ゴーグル等

サーモグラフィ

テレワーク支援

4 レンタル・特注サービス

1 検査機器・消耗品

2 環境対策



500ml

カナパスVD

品番	容量	価格(税抜)
4-2834-01	500ml	¥ 2,000
4-2834-02	1ℓ	¥ 3,300
4-2834-03	5ℓ	¥12,000

特長 ●ノロウイルスなど各種ウイルス・真菌・細菌など広範囲な微生物に対して迅速な消毒効果を発揮します。 ●ヒアルロン酸配合で手指に優しく、べたつき感の少ない消毒剤です。

仕様 ●有効成分:エタノール76.9~81.4% ●指定医薬部外品



500ml
ポンプ付

5ℓ

ウィル・ステラVH CB

品番	仕様	価格(税抜)
7-9215-01	500mlポンプ付	¥ 2,200
7-9215-02	5ℓ	¥16,500

特長 ●ノンエンベロープウイルスを含む幅広い微生物に対して効果のある手指消毒剤です。

仕様 ●有効成分:エタノール76.9~81.4vol% ●保湿成分配合 ●液状タイプ ●指定医薬部外品

保湿剤(グリセリン)配合で
肌に優しくさっぱりした仕上がり



手指消毒用エタミスト

品番	型番	内容量(ml)	価格(税抜)
7-9188-01	950	1000	¥2,800

特長 ●エタノール配合で速乾性に秀でています。

仕様 ●成分:精製水・無水エタノール ●有効成分:ベンザルコニウム塩化物 ●保湿剤(グリセリン)配合 ●指定医薬部外品

泡タイプで、保湿成分配合で肌荒れを軽減



泡ボトル
500ml入

G2TAM手指清浄液

品番	型番	仕様	価格(税抜)
8-7625-11	GH500F-N	泡ボトル500ml入	¥ 1,800
8-7625-21	GH1000R-N	詰め替え用1ℓ入	¥ 2,000
8-7625-22	GH18P-N	詰め替え用18ℓ入	¥23,000

特長 ●水で洗い流す必要がなく、清潔な状態を維持します。

仕様 ●材質:アミノ酸エステル-1-ベンザルコニウムクロリド-PG-コイルグルタミン酸TEA-EDTA-2Na・ラウリルモノジプロピオン酸Na ●性状:弱酸性・無色透明 ●無臭

広い抗菌スペクトルで素早く殺菌



5ℓ(コック付き)

500ml

10ℓ(コック付き)

外皮消毒剤(消毒用エタノール MIX)

品番	内容量	価格(税抜)
8-1928-01	500ml	¥ 700
8-1928-02	5ℓ(コック付き)	¥ 6,000
8-1928-03	10ℓ(コック付き)	¥12,000

特長 ●塗擦または、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭します。

仕様 ●成分:エタノール76.9~81.4vol%-イソプロパノール ●医薬部外品

外出先でも手軽に手指消毒



手指の消毒液

品番	型番	容量(ml)	価格(税抜)
7-9186-01	025950	100	¥550

仕様 ●サイズ:40×40×143mm(キャップ込み) ●有効成分:ベンゼトニウム塩化物配合(100ml中に0.05g) ●エアソール仕様 ●指定医薬部外品

強い殺菌効果と洗浄力のある業務用ハンドソープ



4ℓ



専用空ボトル
350ml

薬用泡のハンドソープ(アフロディエスPRO)

品番	型番	容量	価格(税抜)
7-5354-01	APHS-4A	4ℓ	¥4,500
7-5354-11	専用空ボトル APHS-350	350ml	¥ 300

仕様 ●成分:イソプロピルメチルフェノール、パラベン、香料 ●薬事分類:医薬部外品

べたつきが少なく、少量でよく伸び、めりやすい!



300ml

65ml

3ml

ベートル保湿ローション(ベートルシリーズ)

品番	型番	容量(ml)	入数	価格(税抜)
7-8271-01	B01	300	1本	¥1,000
7-8271-02	B02	65		¥ 450
7-8271-03	B03	3	1箱(30バック入)	¥1,000

特長 ●豊富な保湿成分をバランスよく配合しています。

仕様 ●成分:セラミド・スクワラン・アルギニン ●無香料・無着色・ノンアルコール・弱酸性

3 個人対策

マスク、手袋、
ガウン

手指消毒剤

メガネ、
ゴーグル等

サーモグラフィ

テレワーク支援

4 レンタル・特注サービス



60ml

**キャビロン™
ハンドモイスチャーローション**

品番	型番	内容量(ml)	価格(税抜)
62-9826-38	HMV-60N	60	¥980

特長 ●保湿・補整・保護効果が長く持続します。
仕様 ●成分:水・グリセリン・BG・ベンチレングリコール・ヒドロキシエチルセルローズ・ジメチコン・スクワラン他 ●無香料・無着色・弱酸性
 ●防腐剤(パラベン・フェノキシエタノール)無添加

角質層に保護膜を形成し、
手洗いや消毒剤による手荒れを軽減



75ml

240ml

皮膚保護クリーム(プロテクトX2)

品番	内容量(ml)	価格(税抜)
8-3506-11	75	¥1,380
8-3506-02	240	¥3,700
8-3506-03	480	¥6,200

特長 ●保湿・抗炎症作用がありハンドクリームとしての役割も果たします。
仕様 ●主成分:シリコン・フッ素・ポリビニルピロリドン等 ●無香料
 ●医薬部外品

繰り返しの手洗いなどから
肌を保護し、肌荒れを軽減




皮膚保護用クリーム(ダーマバリアT)

品番	型番	内容量(g)	価格(税抜)
8-9275-01	DMB-100	100	¥2,000

仕様 ●成分:水・アロエベアエキス・1・ククレラエキス他 ●無香料・無着色

用途に応じた形にカットできます



抗ウイルス なんでもシート

品番	仕様	入数	価格(税抜)
7-9187-01	A3カット	1袋(3枚入)	¥ 980
7-9187-02	ロール巻	1巻	¥7,800

特長 ●抗ウイルス加工剤を練り込んだ抗ウイルス性フィルムを使用しています。
仕様 ●材質:PVC(SIAA抗ウイルス加工認証済) ●サイズ:A3カット/297×420mm、ロール巻/970mm×3m ●厚み:200μm



外箱

内袋

工業用精製水

品番	型番	容量(l)	価格(税抜)
2-961-01	A300	20	¥2,100
2-3409-11	コック	-	¥ 240

※有効期限:製造日より1年
特長 ●純水装置により精製した精製水です。 ●活性炭フィルタ
 ーイオン交換・紫外線殺菌で処理した水です。
仕様 ●JIS K0557 A1相当 ●サイズ:300×300×300mm
 ●材質:外箱/ダンボール、内袋:キャップ/コック/PE ●コック付き

ハンドルに触れずに、
足だけで扉を開閉



引戸用

引戸用使用イメージ

開き戸用

開き戸用使用イメージ

フットハンドル(非接触アイテム)

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-9214-01	引戸用	85×60×50×t3	¥ 800
7-9214-02	開き戸用	100×109×40/20 ×t3	¥1,400

特長 ●手でハンドルに触れずに、足だけで扉を開閉できるので、ウ
 イルスなどの接触感染対策に有効です。
仕様 ●材質:ステンレス製(SUS304) ●重量:引戸用/170g、
 開き戸用/370g ●付属品:取付ねじ(φ4×32mm)×2本

使用后簡単に折りたたんで、容積を削減!



減容ボトル

品番	型番	入数	価格(税抜)
2-3404-03	500ml	1本	¥130
2-3404-01	750ml		¥130
2-3404-02	1000ml		¥150
2-3404-04	2l		¥450
2-3404-05	5l		¥600
2-3404-11	ミスト式ロングノズル	1個	¥390

※ミスト式ロングノズルは500・750・1000mlにのみ取り付け可能です。

仕様 ●材質:本体/PE、ノズル/キャップ/PP ●容積減率:50~60% ●キャップ付き



5l 折りたたみ時



200

500

ハンドラップ

品番	型番	容量(ml)	径×全高(mm)	価格(税抜)
1-4612-01	200	170	φ85×108	¥1,150
1-4613-01	500	280	φ85×140	¥1,300
1-4612-11		200ml予備キャップ・ポンプセット		¥ 760
1-4613-11		500ml予備キャップ・ポンプセット		¥ 840

※1本あたりの価格です。

特長 ●口が開いていないため、液体が蒸発しません。 ●一定量の液体が送り出され余分に出ないため、液体が節約できます。

仕様 ●材質:本体/ソーダ石灰ガラス、フタ・中フタ/PP、ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ、チューブ/PTFE



オートクレーブ対応保護メガネ

品番	型番	価格(税抜)
1-8130-01	No.338ME	¥1,000

特長 ●オートクレーブ対応(121℃・20分)の安全メガネです。
仕様 ●材質:フレーム/レンズ/ポリカーボネート、クッションパッド/シリコン ●めがね併用可 ●重量:43g

パッド部の適度な厚みと切込みが、快適な付け心地を実現




パッド部に切り込みがあるので快適に使用できます。

フェイスシールド

品番	入数	価格(税抜)
64-1245-19	1袋(1枚入)	¥ 330
64-2192-44	1箱(300枚入)	¥90,000

※ご使用の際は外側表面の保護フィルムをはがしてご使用ください。
特長 ●衛生的な個包装タイプです。
仕様 ●材質:シールド/PET(防曇加工・静電防止加工)、パッド/発泡PU(ポリウレタン) ●サイズ:約330×約220mm ●重量:約33g/枚 ●めがね併用可

耳ひも付きのマスクに取り付けて使用可能



ディスプレイフェイスシールド (マスク取り付け用)

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-9172-01	有孔タイプ	240×280	¥3,200
7-9172-02	無孔タイプ		¥2,400

※照明の角度によっては、光が反射する場合があります。
特長 ●有孔タイプは口元に小さな穴があり、呼吸による曇りが低減されます。
仕様 ●材質:PP ●厚さ:0.06mm ●1袋(100枚入)

眼鏡に装着可能。超軽量、超高透過率と超低反射率特性により長時間装着時の疲労を軽減!



セット例

フレームレスアイシールド(眼鏡装着用)

品番	型番	入数	価格(税抜)
7-9211-01	FLES-1	1箱(50枚入)	¥19,800

※眼鏡は付属していません。
仕様 ●材質:ポリカーボネート ●曇り止め加工済み ●未滅菌

上部が大きく開口し、熱が放散しやすい設計です



NSFS10N フェイスシールド

品番	型番	価格(税抜)
64-3698-07	NSFS10N	¥15,600
64-3698-08	NSFSD100	¥10,200

仕様 ●内容物(材質):組み立て式本体フレーム(帯電防止PP樹脂)10個、厚み0.2mmシールド(PET)100枚、緩衝スポンジ(ウレタンフォーム)10個、ゴム紐(ナイロン繊維)10本、組立・取扱説明書
 ●シールド交換式 ●寸法(完成品時):幅180×縦270×奥行115mm ●質量:35g ●入数:1箱(本体10セット・シールド100枚入) ●防曇加工

左右の切れ込みにマスクの「ゴム」を通すだけの簡単装着



使用例

マスクにつけられるアイシールド

品番	仕様	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-9163-01	1セット(10枚入)	横300×縦223	¥1,300
7-9163-02	業務用 1箱(50枚入)	(平置き時)	¥6,000

※マスクは付属していません。 ※マスクの素材・形状によっては使用できない場合があります。 ※車・バイク等の運転中には絶対に使用しないでください。
特長 ●飛沫防護のために上部・左右端部を顔側へ折り込むことができます。
仕様 ●材質:PET(ポリエチレンテレフタレート) ●「10枚入」は、吊り下げ仕様の化粧箱です。

粉じん混入を防ぐ、無気孔タイプ



JIS無気孔曇り止めゴーグル

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
61-0176-06	YG-5090HF N	164×76×77	¥880

仕様 ●材質:フレーム/軟質PVC、レンズ/ポリカーボネート曇り止めレンズ(内側曇り止め、外側ハードコート) ●レンズ厚:0.6mm ●重量:81g ●めがね併用可 ●JIS規格品

眼鏡、双眼ルーペを装着したまま使用可能



フレーム+シールド

Newフェイスシールド

品番	仕様	入数	価格(税抜)
7-9162-01	フレーム+シールド	1袋(フレーム1個、シールド×10枚入)	¥1,800
7-9162-02	交換用シールド	1袋(10枚入)	¥1,200

特長 ●シールド交換式です。
仕様 ●材質:フレーム:ABS樹脂、シールド:PET(ポリエチレンテレフタレート) ●シールドサイズ:縦224×横310mm ●重量:40g

マスクに容易に圧着、目を保護します。



マスクにくっつくアイガード

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
8-6495-01	EAG-1	250×120	¥14,400

特長 ●サージカルマスクに容易に圧着できる、ディスプレイタイプの目の防護具です。
仕様 ●材質:フィルム/ポリエステル、装着部/ポリオレフィン合成ゴム系粘着剤 ●防曇加工 ●めがね併用可 ●入数:1箱(120枚入)



特長 ●施設内をラクラク移動でき、ラクラク運用可能です。●脚部ラウンド形状・背面配線処理・低バランスなどの総安全設計です。
仕様 ●測定範囲:30~45℃ ●温度測定精度:±0.5℃ ●動作環境:10~35℃の室内 ●認識速度:0.5秒 ●瞬間測定人数:20人 ●電源:AC100V 50/60Hz ●重量(セット):約31kg ●セット内容:カメラ本体、ノートパソコンまたはミニPC、24インチモニター、パソコンボックス(PC固定ベルト付)、移動ハンドル付き脚部ラウンド形状支柱(キャスター4輪(前2輪ストッパー付)、アジャスター2個付)、ACアダプター

一体型サーマルカメラ(スグオン-Type1)

別途見積

品番	型番	推奨測定距離(m)	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-9207-01	スグオン-Type1	1.5~3	553×610×1625	¥798,500
7-9207-11	オプション温度校正器			¥359,800
7-9207-12	オプション専用CPUホルダー(有効寸法:幅390×奥行90)			¥12,000
7-9207-13	オプション専用スペアー棚板(天面:450×300)			¥12,000
7-9207-14	オプション転倒防止用脚部補助アーム(4個セット)			¥9,000

※お客様の運用に応じた「発熱者を誘導・スクリーニングするオリジナルアナウンス(25秒以内)」をカメラに収録可能です(オプション)。お問い合わせください。 ※使用には、別途、PC、配線(LANケーブル・HDMIケーブル)、設置場所に電源延長コード等が必要になります。 ※本製品は医療機器ではありません。体温測定や診断目的での温度検知には、医療機器を使用してください。 ※送料・設置費等が別途必要です。お問い合わせください。

温度をリアルタイムで検知しディスプレイに表示



使用例

ハンディサーマルカメラ(ナターシャ)

別途見積

品番	型番	推奨測定距離(m)	本体サイズ(mm)	価格(税抜)
7-9208-01	TH-3AUF	0.5~2.0	196×117×59	¥148,000

※本製品は医療機器ではありません。体温測定や診断目的での温度検知には、医療機器を使用してください。 ※送料・設置費等が別途必要です。お問い合わせください。

特長 ●温度の安定した壁を背にしてMax設定で測定することで素早く検知ができます。
仕様 ●測定範囲:30~45℃ ●温度測定精度:±0.5℃ ●動作温度:10~35℃ ●スナップショット機能:約5万件保存可能(microSD-8G) ●最適同時測定人数(最大):1人(1人) ●電源:リチウムイオンバッテリー内蔵、連続稼働/最長8時間 ●本体重量:約350g(三脚除く) ●セット内容:電源アダプター、USBケーブル、メモリーカード(8GB)、リストストラップ、三脚

赤外線サーモグラフィで、
人体の表面温度でのスクリーニングが可能



0560 8650

0560 8681

0560 8722

赤外線サーモグラフィ

品番	型番	測定温度範囲/温度分解能	価格(税抜)
64-3208-59	0560 8650	-20~280/0.1	¥158,000
64-3208-60	0560 8681	-30~650/0.1	¥234,000
64-3208-62	0560 8722	-30~650/0.06	¥420,000

※本製品は医療機器ではありません。体温測定や診断目的での温度検知には、医療機器を使用してください。

仕様 ●幅×奥行×高さ:95×96×219mm ●温度最小表示:0.1℃ ●測定距離:50cm以上(例1.0m) ●WiFiストリーミング機能(testo 868-872のみ) ●画素数:testo 865-868/160×120, testo 872/320×240 ●可視カメラ付き(testo 868-872のみ) ●電源:専用リチウムイオン充電池 ●セット内容:専用ケース、USBケーブル、AC電源、バッテリー

おでこで1秒で測定(口腔温に換算)



非接触体温計
(フォラケア・サーフスキャン)

品番	型番	測定範囲 (体温/物体表面温度)	価格(税抜)
7-9222-01	1242T001	32.0~43.0℃/ 0.0~100.0℃	¥9,000

※本商品は管理医療機器です。
特長 ●物体の表面温度も測定可能です。
仕様 ●最小表示単位:0.1℃ ●測定時間:1秒 ●測定精度:体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃ ●機能:オートパワーオフ、バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム ●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)

耐震ジェル、盗難防止セキュリティーロック、
USB電源コードが付属したオリジナルセットです



1.5m USBケーブル TYPE C コンセントアダプター 耐震ジェルマット セキュリティーワイヤー

非接触型体表温測定・消毒機 ピット&シュ!
(安心・安全セット)

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-9239-01	スタンダードモデル	208×96×253	¥39,800

※手指消毒剤は、液体タイプを使用してください(ジェルタイプは使用できません)。 ※本製品は医療機器ではありません。体温測定や診断目的での温度検知には、医療機器を使用してください。

仕様 ●測定温度範囲:32~42.9℃ ●測定単位:0.1℃ ●測定距離:5cm以内 ●液噴射センサー反応距離:5cm ●液噴射量調節:2.0ml/1.5ml/1.0ml/0.5ml ●タンク容量:1.2ℓ ●電源:単3乾電池×6本(別売)・USB Type C ●付属品:耐震ジェル(2cm角×4枚)、盗難防止セキュリティーロック(形状が異なる場合があります)、USB電源コード(コンセントアダプター付き)

テレワーク支援

1 検査機器・消耗品

2 環境対策

3 個人対策

周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動で調整



EV2360-WT



EV2360-BK

カラー液晶モニター

品番	型番	サイズ・色	価格(税抜)
4-2911-01	EV2360-WT	22.5型・ホワイト	¥45,500
4-2911-02	EV2360-BK	22.5型・ブラック	¥45,500
4-2911-03	EV2460-WT	23.8型・ホワイト	¥49,400
4-2911-04	EV2460-BK	23.8型・ブラック	¥49,400

特長 ●ブルーライトカット機能が付いており、目の負担を減らします。

仕様 ●映像入力端子:EV2360 / DisplayPort (HDCP1.3)・HDMI (HDCP1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、EV2460 / DisplayPort (HDCP1.3)・HDMI (HDCP1.4)・DVI-D (HDCP1.1)・D-Sub 15ピン (ミニ) ●電源:EV2360 / AC100~240V±10% 50/60Hz、EV2460 / AC100~240V±10% 50/60Hz ●本体外寸法(スタンド含む):EV2360 / 499×233×333.9~473.9mm、EV2460 / 537.8×233×333.6~473.6mm

全面フルフラットで除菌清掃に適したデザイン



エッセンシャル使用例



コンプライアンス

防水マウス

感染症対策用防水キーボード・マウス

品番	品名	仕様	価格(税抜)
7-9198-01	エッセンシャル	キーボード	¥23,000
7-9198-02	コンプライアンス	キーボード(バックライトキー・清掃アラーム)	¥40,000
7-9198-11	防水マウス	防水マウス	¥10,000

特長 ●ラテックスフリー対応のシリコンカバーを使用しています。

仕様 ●サイズ:キーボード / 462×170×34mm、マウス / 113×67×37mm ●インターフェース:USB、PS / 2 (別途ケーブルアダプター必要) ●防水防塵仕様:キーボード・マウス / IP65 ●対応OS:Windows®7・10 ●ケーブル長:キーボード・マウス / 2m ●重量:キーボード / 1.2kg、マウス / 100g

IP68の丸洗い可能なキーボード



USBコネクターは防水ではありません。



USBコネクターは防水ではありません。

ワイヤレスキーボード 抗菌仕様

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-8417-01	Key-WL	380×130×14	¥19,500

特長 ●IP68の丸洗い可能なキーボードです。 ●カバーが抗菌仕様になっています。 ●表面はアルコール等での清拭が可能です。

仕様 ●対応OS:Windows®7/8/10 ●表面素材:抗菌シリコン ●防水・防塵:IP68 ●電波周波数:2.4GHz ●キーボード配列:日本語106

有線キーボード 抗菌仕様

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-8415-01	Key-WD	380×130×10	¥17,500

特長 ●IP68の丸洗い可能なキーボードです。 ●カバーが抗菌仕様になっています。 ●表面はアルコール等での清拭が可能です。

仕様 ●対応OS:Windows®7/8/10 ●表面素材:抗菌シリコン ●防水・防塵:IP68 ●キーボード配列:日本語106

有線マウス 抗菌仕様

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)
7-8414-01	Mou-WD	115×68×42	¥9,200

特長 ●IP68の丸洗い可能なマウスです。 ●カバーが抗菌仕様になっています。 ●表面はアルコール等での清拭が可能です。

仕様 ●対応OS:Windows®7/8/10 ●抗菌シリコン ●防水・防塵:IP68 ●ボタン:3ボタン

薄くて軽く、もち運びにも便利



ブラック



裏面 ベリーピンク



裏面 ビスタチオグリーン

ペンタブレット

品番	型番	タイプ	色	価格(税抜)
62-9883-84	CTL-4100/K0	スタンダード	ブラック	¥8,500
62-9883-85	CTL-4100WL/K0		ベリーピンク	¥12,800
62-9883-86	CTL-4100WL/P0	ワイヤレス	ベリーピンク	¥12,800
62-9883-87	CTL-4100WL/E0		ビスタチオグリーン	¥12,800

※仕様や付属品詳細についてはAXELをご参照ください。

仕様 ●サイズ:200×160×8.8mm ●読み取り方式:電磁誘導方式 ●ワイヤレス接続:Bluetooth 3.0以前(ワイヤレスタイプのみ) ●対応OS:Windows®7以降・MacOS®10.11以降 ●インターフェース:USB TypeA ●質量:230g

4 レンタル・特注サービス



ヘッドセット

品番	型番	価格(税抜)
62-4120-85	BSHSH14BK	¥1,180
62-4120-86	BSHSH16BK	¥2,390

特長 ●BSHSH14BKは軽量仕様、BSHSH16BKはしっかり聞こえる40mm大型ドライバーユニット搭載のヘッドセットです。
仕様 ●ボリュームコントローラー付き(BSHSH16BKのみ)



ヘッドセット

品番	型番	仕様	価格(税抜)
62-4120-80	BSHSH05BK	片耳ヘッドバンド	¥1,320
62-4120-81	BSHSH07BK	両耳ヘッドバンド	¥1,720

特長 ●ボリューム/ミュート手元操作可能なノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセットです。



スタンダード



ステレオイヤホン

品番	型番	仕様	価格(税抜)
64-0903-62	MM-HS706BK	スタンダード	¥1,800
64-0903-63	MM-HS707BK	ボリュームコントロール付	¥2,100

特長 ●マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。

仕様 ●ヘッドホン部直径:φ9mm(ステレオ) ●周波数特性:20Hz~20kHz ●プラグ形状:φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) ●全長:約1.2m ●付属品:イヤークッション(S/M/L)各1セット



使用例

視き防止フィルター

品番	型番	サイズ(幅×高さmm)	価格(税抜)
62-2338-58	LNW-080N8	8.0インチ(176×116)	¥7,400
62-2338-63	LNW-122N8	12.1インチ(262×164)	¥8,100
62-2338-64	LNW-125N8	12.5インチ(276×155)	¥8,300
62-2338-66	LNW-133N8	13.3インチ(294×165.5)	¥10,000
62-2338-67	LNW-140N8	14.0インチ(309×174)	¥10,000
62-2338-69	LNW-156N8	15.6インチ(345×194.5)	¥12,200

特長 ●情報漏洩対策視き見防止フィルターです。
仕様 ●視界制御:60度 ●可視光線透過率:71.2% ●取付:ツメ型ストッパー ●入数:1枚入



視き防止フィルター

品番	型番	サイズ(幅×高さmm)	価格(税抜)
62-2338-93	TLNW-080N8	8.0Wインチ(176×116)	¥7,400
62-2338-94	TLNW-102N8	10.1Wインチ(238×135)	¥8,100
62-2338-95	TLNW-116N8	11.6Wインチ(271×154)	¥8,100
62-2338-96	TLNW-122N8	2.1Wインチ(276×173)	¥8,300
62-2338-97	TLNW-125N8	12.5Wインチ(291×165)	¥10,000
62-2338-98	TLNW-133N8	13.3Wインチ(309×175)	¥10,000
62-2338-99	TLNW-140N8	14.0Wインチ(324×185)	¥10,000

特長 ●情報漏洩対策視き見防止フィルターです。
仕様 ●視界制御:60度 ●可視光線透過率:71.2% ●取付:Re Justテープ



キーボード用使用例

どこでも抗菌シート

品番	型番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
63-7309-25	WIM001	390×250	1枚	¥3,560
63-7309-26	WIM011		1セット(10枚)	¥30,360
63-7309-31	WIM004	500×200	1枚	¥3,570
63-7309-32	WIM014		1セット(10枚)	¥30,360
63-7309-37	WIM007	1000×1000	1枚	¥30,360
63-7309-38	WIM017			1000×2000

特長 ●パソコンキーボードの上に置くだけで抗菌でき、お好みの大きさにカットしての使用も可能です。
仕様 ●色:半透明 ●SIAA規格

テレワーク時の照明に



OLEDデスクライト

品番	型番	光源色	本体色	価格(税抜)
64-0687-98	LEX-3130BK	4000K	黒	¥49,000
64-0687-99	LEX-3132BK	3000K		¥49,000

特長 ●紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。
仕様 ●直下照度(40cm):550ルクス ●アーム長:280×360mm ●ヘッド部サイズ:145×302mm ●クランプ取付幅(付属品):5~50mm ●電源:AC100V 50/60Hz




©SoftBank Robotics

Whizの活用で床面と浮遊菌量を削減！

1 導入も使い方もかんたん

清掃したいルートを手押しでティーチングします。2回目以降はスタートボタンを押すだけで記憶したルートを自律清掃します。複数ルートの記憶も可能です。



だから
誰でもラクラク使える！

2 スマートAI清掃

複数のセンサーで走行ルート上の障害物や段差、人の動きを検知し、状況に応じた回避や一時停止を行います。壁際までしっかり清掃してくれます。



だから
安心・安全

3 最高ランクの清掃効率

1時間最大500m²、最大約3時間稼働で1,500m²をカバー、更にバッテリー交換をすればより広い規模の清掃現場にも対応します。




だから
業務で使える

4 かんたん管理

稼働情報はアプリや管理サイトからいつでも確認可能です。緊急停止時や走行不能時はアラートをお知らせブザーやアプリに通知します。



だから
業務見える化／ほかの作業も同時に行える



Whizの最新情報、取扱動向、導入事例等はここから

ウェブサイト
<https://www.softbankrobotics.com/jp/product/whiz/>

※「Whiz」「AI清掃」の名称、ロゴはソフトバンクロボティクスの登録商標です。
※アズワン株式会社はソフトバンクロボティクス Whizの正規販売代理店です。

最先端の独自AIで清掃効率を最大化
業務用ロボット掃除機 (Whiz)

品番	型番	価格(税抜)
64-3181-83-64	Whiz(月額利用料金)	¥40,000

仕様 ●重量(バッテリー含まない):約30kg ●連続稼働時間:約3時間(ノーマルモード)/約1.5時間(パワーモード) ●走行速度:最高1.8km ●集塵容積:4.0L(紙パック) ●バッテリー:リチウムイオンバッテリー ●充電時間:約4時間 ●充電器電源:100-240V AC ●付属品:バッテリー、充電器、お知らせブザー、HEPAフィルター、紙パック、ブラシ

<製造販売元>ソフトバンクロボティクス株式会社
※1か月単位の自動更新となります。
①初回実機発送時はスターターキット付属 ②消耗品を定期配送(紙パック、ブラシ、HEPAフィルター)
※詳しくは、サービスプロモーショングループ(TEL:06-6447-8623)迄お問い合わせください。

レンタルサービスのご紹介

レンタルご利用時は、弊社レンタル約款にご同意の上申込みください。
 弊社レンタル約款に関しては、弊社WEBサイト「AXEL」の各商品ページをご参照ください。



ATPふき取り検査システム (ルミテスター)

定額送料

品番	型番	レンタル期間	価格(税抜)
2-8524-11-60	PD-30	5日	¥5,000

※ご使用には、別途消耗品(ルシバックシリーズ)が必要です。詳しくはAXELをご確認ください。 ※セット内容の詳細についてはAXELをご確認ください。

特長 ●ATP(アデニン三リン酸)だけでなくAMP(アデニン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。

仕様 ●測定時間:10秒 ●データメモリ:2000データ ●電源:単3アルカリ乾電池×2本または単3ニッケル水素充電電池×2本 ●サイズ:65×32×175mm

製造ラインや
作業現場の洗浄確認・
衛生指導に適しています



ATP測定器

定額送料

品番	型番	レンタル期間	価格(税抜)
2-3672-21-60	LM1	5日	¥8,000

※試薬は別売です。品番2-3672-21/UXL100測定用試薬(100本入)、品番2-3672-12/AQT200水中用測定試薬(100本入) ※付属品の詳細についてはAXELをご確認ください。

仕様 ●検出感度:0.5×10⁻¹⁵molATP ●測定時間:10秒 ●インターフェース:Wi-Fi・USB・Bluetooth ●対応OS:Windows®7/8/8.1/10 ●電源:リチウム充電電池(付属) ●サイズ:88.5×59.3×268.2mm ●重量:518g

JAXA(宇宙開発機構)開発の特殊ノズルが、
広い空間の除菌・消臭を実現



Air Misty 大型噴霧器

定額送料

品番	適応面積	レンタル期間	価格(税抜)
7-8097-02-64	~100㎡	30日	¥18,000

仕様 ●容量:4Lタンク搭載 ●噴霧液体:A2Care ●液剤エンフティー表示(もしくは電源OFF) ●静電容量式センサ ●エア流量:5L/分 ●液剤流量:3~6ml/分 ●電源:AC100V 0.05kW ●1時間あたり電気代金:約1.35円(参考) ●ロック付キャスター:4個 ●外寸法:550×210×405mm

リアルタイムPCR法に基づく
遺伝子定量装置



マイクロ流路遺伝子定量装置 GeneSoC® (ジーンソック)

定額送料

品番	型番	レンタル期間	価格(税抜)
89-7383-87-64	GSC00929	30日	¥100,000

仕様 ●本体外寸法:362×291×154mm ●検出ユニット外寸法:64×244×154mm ●電源:AC100~240V、50/60Hz ●本体重量:4.0kg ●検出ユニット重量:1.0kg

自動おしぼり機



定額送料

品番	型番	レンタル期間	価格(税抜)
7-5973-01-64	XZ1(本体)	30日	¥1,000

※おしぼりロール(除菌液)は専用品をご使用ください。詳しくはAXELをご確認ください。 ※おしぼりの定期配送サービス実施中。詳しくはサービスプロモーショングループまでお問い合わせください。

仕様 ●保温機能:あり ●おしぼり湿度調整機能:あり ●水槽容量:約1.2ℓ ●電源:AC100V 50/60Hz

レンタルの
お問い合わせ先

サービスプロモーショングループ

TEL 06-6447-8623 FAX 06-6447-8457 E-mail tokuchu@so.as-1.co.jp

特注製作サービスのご紹介

お見積りについては、弊社WEBサイト「AXEL」にて「64-4014-09」または「64-4014-13」で検索し、表示画面右の「お問い合わせ」ボタンをクリックの上、お見積依頼をお申込みください。

現場にぴったりのパーティションを製作



デスクフィットパーティション 特注製作

品番	材質
64-4014-09	PET・アルミ(全面透明)

特長 ●診察室などのデスクにピッタリのパーティションを製作します(付属の六角レンチで取付が可能)。

仕様 ●金属脚:Lアングル(230×38×165mm) ●付属品:六角レンチ



マスクリバックサービス

品番	包材
64-4014-13	アルミラミジップ(幅240×チャック下340mm)

特長 ●長期保管用にお手持ちの「使い捨てマスク(未使用)」をクラス1000以上のクリーン環境下にてアルミ袋に入れ脱気・リバックを行い備蓄用として有効活用いただくサービスです。

特注製作の
お問い合わせ先

サービスプロモーショングループ

FAX 03-6386-0690 E-mail tokuchu@so.as-1.co.jp

職場の保健衛生対策はできていますか？

今から始めるBCPのマネジメント

地震や台風など自然災害が多い日本では、災害時の被害を抑え事業を迅速に再開させるためのBCPの策定が重要です。また近年では自然災害以外にも、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行に備え、感染予防など保健衛生対策の強化が求められています。

想定されるリスクの違いを比較 ～自然災害と感染症のリスク～

考察 ①

感染症の流行では、通常業務が急減することはないが、対応可能な業務量が徐々に減少することが予想されます。


考察 ②

- *感染症予防が被害抑制につながる
- *正確な情報を的確に入手。その都度、的確に判断する
- *事業継続には人材確保が大きな問題です

■ 新型インフルエンザのリスク特性

項目	地震災害	新型インフルエンザ
事業継続方針	事業の継続・早期復旧を図る	感染リスク、社会的責任、経営面を勘案し業務継続のレベルを決める
被害の対象	主に施設・設備など、社会インフラへの被害が大きい	主に人への健康被害が大きい
地理的な影響範囲	地域的・局所的 (代替施設での操業や取引事業者間の補完が可能)	国内全域、全世界的 (代替施設での操業や取引事業者間の補完が不確実)
被害の期間	過去事例などからある程度の影響が想定できる	長期化すると考えられるが、不確実性が高く影響の予測が困難
被害発生と被害制御	兆候なく突発的に起こる。 被害量は事後の制御不可能	海外で発生した場合、国内発生までの間に準備が可能。 被害量は感染防止策に左右される
事業への影響	事業を復旧すれば業績回復が期待できる	集客施設等では長期間利用客などが減少し、 業績悪化が懸念される

■ 災害と新型インフルエンザ等の発生後業務量の時間的経過に伴う変化



出典：厚生労働省『新型インフルエンザ発生に対するBCPの策定と運用について』

感染症BCPで整備する項目

- 1 迅速な意思決定が可能な体制を確立
- 2 従業員や訪問者、利用客などを守る感染防止策を実施
- 3 事業継続の検討・計画策定

何より、個人個人が、そして企業として感染症予防対策に取り組むことが最も大切です。

職場における感染予防/拡大防止のポイント

感染防止のための基本的な考え方

1. 感染症の蔓延防止
2. 事業を通じた社会貢献

感染症が流行した際、企業は政府が示す対処方針の趣旨・内容を十分に理解した上で、個々のオフィスの様態などを考慮した創意工夫を図りながら感染予防に取り組むことが求められます。

企業で取り組む対策



◆危機管理体制の確立

- 経営トップが率先し、感染防止のための対策の策定を検討できる体制の整備（経営陣の衛生委員会への参加、緊急時の衛生委員会の開催回数を増やすなど）
- 産業医と密に連絡を取れる体制づくり
- 各職場の感染に関する連絡・状況把握の“窓口”となる部署を決め周知
- 窓口で把握した全ての情報を集約する部署の決定と周知
- 感染症に関する情報の定期的な発信体制の確立（メーリングリストの作成など）
- 取引事業者への連絡窓口の取り決めと周知

◆適切な情報収集

- 公的な情報サイトより適切な情報をこまめに収集（国立感染症研究所、厚生労働省、内閣府などのホームページ）

◆予防対策

- 始業時、休憩後など定期的な手洗いの徹底と、注意喚起や掲示の実施
- ソーシャルディスタンスを保てるよう、人員配置について最大限の見直しを行う（広めの座席配置、アクリル板の仕切りの設置、対面を避け斜めや横に座る、休憩時間の幅を広げる、オンライン会議・テレワークを検討するなど）
- 外勤や出張時に、面会相手や時間、経路、訪問場所などを記録
- 1時間に2回以上、窓を開け換気
- 備品としてマスク、手洗い用石鹸、消毒液などを一定数備える
- 共有する物品は、定期的に消毒（机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、イス、エレベータのボタン、トイレの流水レバー、便座など）
- ゴミはこまめに回収し、ふた付きごみ箱を設置

個人でできる対策



- 出勤前に体温や感染の症状がないか確認
- 咳・くしゃみエチケットを徹底
- 勤務中はマスクを着用（マスクはできる限り、1日に1～2回は交換）
- 飲食時や共用部分の利用は時間をずらす
- 公共交通機関のラッシュの時間帯を避けるなど、人混みに近づかない
- トイレは蓋を閉めて流すことを徹底
- 体調が思わしくない場合は無理せず休む

参考資料：神奈川産業保健総合支援センター／『新型コロナウイルスの国内感染発生を踏まえた職場における感染症予防/拡大防止のポイント』
日本経団連／『オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』




もし感染が疑われたら

- 感染者の行動範囲を踏まえ消毒を行う（希釈した次亜塩素酸ナトリウム溶液や塩素系漂白剤のほか、イソプロパノール、消毒用エタノールなど）
- 保健所の指示に従う（同ビル内の他社の従業員の感染が確認された場合も同様）
- 同勤務場所の従業員の自宅待機を検討
- 個人情報保護と公衆衛生上の必要性を考慮しつつ公表（感染者の個人名が特定されないよう配慮し、同ビルの他社には伝え感染拡大を防ぐ）

AXEL 理化学業界最大級の 商品ポータルサイト

<https://axel.as-1.co.jp> AXEL 検索



取扱
点数

420万点の 充実した品揃え!

医療現場のニーズに応える豊富な取り扱い点数!
必要な時に、必要な商品がすぐに見つかる!

感染対策商品 緊急特集実施中!



商品ラインナップも 続々と追加予定!



感染対策商品
緊急特集



AXEL
感染対策商品
緊急特集



施設防疫業務 承ります!

品番:64-4387-64
施設消毒施行サービス

新型コロナウイルスを含め、悪性ウイルスや細菌の
不活性化および人体への二次感染防止を目的と
した防疫のサービスをご紹介します。



AXEL 消毒

検索

<https://axel.as-1.co.jp>



アズワン株式会社

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q> (24時間受付)

TEL 0120-700-875 (ユーザー様用)

FAX 0120-700-763 (24時間受付)

電話受付時間：午前9時～午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

◎価格・納期については変動する場合がございます。最新情報はAXELをご覧ください。

■ご用命は信頼ある代理店へ

株式会社柳生商会

〒344-0063 埼玉県春日部市緑町4-7-17

TEL 048-735-6762 FAX 048-738-8488

URL <https://yagyushokai.jp>